



# FOLDING POWER HARROWS

ERPICI ROTANTI PIEGHEVOLI

HERSES ROTATIVES REPLIABLES

KLAPPBARE KREISELEGGEN

GRADAS ROTATIVAS PLEGABLES



 **breviglieri**

Uomini, idee, macchine.





# The range

From 100 up to 350 HP

- I Da 100 a 350 CV
- F De 100 à 350 CV
- D Von 100 bis 350 PS
- E De 100 a 350 CV

I La gamma F La gamme D Die Auswahl E La gama

## Mekfold 180



**100 - 180 HP**  
cm. 340 - 410 - 460

## Mekfold 220



**130 - 220 HP**  
cm. 400 - 500



## Mekfold 260



**140 - 260 HP**  
cm. 400 - 450 - 500 - 600

## Mekfold K350



**180 - 350 HP**  
cm. 500 - 600 - 700

## Mekfold 300



**160 - 300 HP**  
cm. 500 - 600 - 700








# TECHNICAL SECTION

SEZIONE TECNICA / SECTION TECHNIQUE / TECHNISCHE SEITE / SECCION TECNICA


## BALL BEARINGS

- 1 Cuscinetti a sfera
- 2 Roulements à billes
- 3 Kugellager
- 4 Cojinetes a esfera



## TAPER BEARINGS

- 1 Cuscinetti conici
- 2 Roulements coniques
- 3 Konische Lagerungen
- 4 Cojinetes cónicos



MOD.	1	2	3
Mekfold 180	mm 5	mm 45	40
Mekfold 220	mm 5	mm 50	48
Mekfold 260	mm 5	mm 50	48
Mekfold 300	mm 7	mm 50	48
Mekfold K350	mm 7+7	mm 55	40

- 1 Flat - pan thickness
- 2 Side balde holder shaft diam.
- 3 Nr. tines gear transmission
- 4 Spessore lamiera vasca
- 5 Diametro albero portadente laterale
- 6 N° denti ingranaggio di trasmissione
- 7 Epaisseur tôle
- 8 Diamètre arbre porte dent latéral
- 9 Nombre dents engrénage
- 10 Dick des Bleches der Wanne
- 11 Seitliche Zinkenträger durchmesser
- 12 Nr. der Zahnen der Antriebszahnäder
- 13 Espesor plancha
- 14 Diametro eje porta-diente central
- 15 Nr. dientes engranje de transmisión

## SUPERFAST

Without tools! Without effort!

- 1 Senza attrezzi! Senza fatica!
- 2 Sans outils! Sans fatigue!
- 3 Ohne Werkzeug! Ohne Mühe!
- 4 Sin las herramientas! Sin esfuerzo!

The BREVIGLIERI system in order to replace the blades in a moment

- 1 Il sistema Breviglieri per sostituire gli utensili in un attimo
- 2 Le système BREVIGLIERI pour changer les outils dans un seul instant
- 3 Das BREVIGLIERI System für di Werkzeuge sofort zu ersetzen
- 4 El sistema BREVIGLIERI para substituir las cuchillas en un momento



## BLADES

- 1 Coltelli
- 2 Couteaux
- 3 Zinken
- 4 Cuchillas

Mekfold 180	80	270 x 12
Mekfold 220	100	300 x 15
Mekfold 260	120	300 x 15
Mekfold 300	140	300 x 15
Mekfold K350	180	300 x 15



## AVAILABLE ON

- 1 Disponibile
  - 2 Disponible
  - 3 Verfügbar
  - 4 Disponible
- Mekfold 220 -260 -300 - K350



# TECHNICAL SECTION

SEZIONE TECNICA / SECTION TECHNIQUE / TECHNISCHE SEITE / SECCION TECNICA



## SPECIAL MOUNTING OF BLADES

1 Fasatura coltelli 2 Décalage des couteaux 3 Zinken 4 Montaje special cuchillas

This system to assembly the blades allows:

- 1 Questo particolare sistema di montaggio dei coltelli consente:
- 2 Ce système spécial de montage des lames permet de:
- 3 Dieses spezielle Zinkenmontagesystem erlaubt:
- 4 Este sistema de montaje de las cuchillas permite de:

- 1 To eliminate the vibrations
- 2 Eliminare le vibrazioni
- 3 Éliminer les vibrations
- 4 Die Vibrationen zu entfernen
- 5 Eliminar las vibraciones

2 To reduce the absorption of power and a saving fuel consumption

- 1 Ridurre l'assorbimento di potenza e di consumi di carburante
- 2 Réduire l'absorption de puissance et de consommations de carburant
- 3 Die Absorption der Kraft und des Treibstoffverbrauchs zu verringern
- 4 Reducir la absorción de potencia y consumos de carburante


3 Fine clods for a perfect seed bed

- 1 Zolle fini per una perfetta semina
- 2 Des mottes fines pour une parfaite semée
- 3 Dünne Scholle für eine perfekte Aussaat
- 4 Terrones finos para una perfecta siembra

## SIDE SHIELDS

1 Deflettori laterali 2 Déflécteurs latéraux 3 Seitenschilde 4 Deflectores laterales

standard:  
MekFold 180



standard:  
MekFold 220  
260-300  
K 350



option:  
MekFold 220  
260-300  
K 350



## SAFETY HOOK



- 1 Gancio di sicurezza
- 2 Crochet de sécurité
- 3 Sicherheitshaken
- 4 Gancho de seguridad

## SAFETY VALVE



- 1 Valvola di sicurezza
- 2 Soupape de sécurité
- 3 Sicherheitsventil
- 4 Válvula de seguridad

## FLOATING MANUAL ADJUSTMENT SYSTEM




- 1 Sistema flottante manuale
- 2 Système flottante manuel
- 3 Mechanische schwankende Wannensystem
- 4 Sistema flotante manual

## FLOATING AUTOMATIC ADJUSTMENT SYSTEM



- 1 Sistema flottante automatico
- 2 Système flottante automatique
- 3 Hydraulische schwankende Wannensystem
- 4 Sistema flotante automático



## REAR ROLLERS

1 Rulli posteriori 2 Rouleaux arrières 3 Hintere Walzen 4 Rodillos posteriores



- 1 Spiked roller (Ø 525) (Ø 163)
- 2 Rullo dentato
- 3 Rouleau à dents
- 4 Zinkenwalze
- 5 Rodillo a dientes



- 1 Cage roller (Ø 450-500)
- 2 Rullo gabbia
- 3 Rouleau cage
- 4 Stabwalze
- 5 Rodillo joula




- 1 Packer roller (Ø 464-500-550)
- 2 Rullo packer
- 3 Rouleau packer
- 4 Zahnpackerwalze
- 5 Rodillo packer



- 1 Spiked roller maxi (Ø 525) (Ø 273)
- 2 Rullo dentato
- 3 Rouleau à dents
- 4 Zinkenwalze
- 5 Rodillo dentado



- 1 Crumbling roller (Ø 412 - 500)
- 2 Rullo sminuzzatore
- 3 Rouleau émotteur
- 4 Krummenpackerwalze
- 5 Rodillo desmenuzador



- 1 Spiral roller (Ø 460)
- 2 Rullo spirale
- 3 Rouleau spire
- 4 Spiralwalze
- 5 Rodillo espiral




# TECHNICAL SECTION

SEZIONE TECNICA / SECTION TECHNIQUE / TECHNISCHE SEITE / SECCION TECNICA

## ROLLERS ADJUSTEMENT

1 Regolazione rulli 2 Réglage rouleaux 3 Walzenverstellung 4 Ajuste rodillos

### MECHANICAL JACK



1 Martinetto meccanico 2 Vérin mécanique  
3 Spindelverstellung 4 Gato mecanico

STANDARD  
Mekfold 180-220-260

### HYDRAULIC JACK



1 Martinetto idraulico 2 Vérin hydraulique 3 Hydraulische Zylinder  
4 Cilindro hidráulico

STANDARD - Mekfold 300 - K 350  
OPTION - Mekfold 180 - 220 - 260

## PTO SHAFT

1 Cardano 2 Cardan 3 Gelenkwillee 4 Cardan



Side direct PTO shafts  
1 Cardani laterali diretti  
2 Cardans latéraux directs  
3 Seitliche direkte Gelenkwillee  
4 Cardanes laterales directos



With slip clutch  
1 Con frizione a dischi  
2 Avec sécurité à disques  
3 Rutschkupplung  
4 Con embragues de discos



With cam clutch  
1 Con sicurezza automatica  
2 Avec sécurité à came  
3 Mit Nockenschaltkupplung  
4 Con embrague de seguridad

## HYDRAULIC SEEDER LINKAGE

1 Attacco idraulico seminatrici  
2 Attelage hydraulique semair  
3 Hydraulische Drillmaschinenanbauteile  
4 Enganche hidráulico sembradora



OPTION Mekfold 260-300

## CENTRAL TRACK ERADICATOR

1 Ancora rompitraccia centrale  
2 Effaceur de trace central  
3 Zentralschar  
4 Borra-huella central



STANDARD

## REAR LEVELLING BAR

1 Barra livellatrice posteriore  
2 Barre niveleuse arrière  
3 Hintere Planierschiene  
4 Barra niveladora trasera



STANDARD

## STONES PROTECTION

1 Protezione sassi  
2 Protéctions cailloux  
3 Wickel Steinschutz  
4 Protección piedras



STANDARD Mekfold 220-260-300-K350  
OPTION Mekfold 180

## SIDE SINGLE SPEED GEARBOXES

1 Mekfold 180: Side single speed gearboxes  
2 Mekfold 180: Gruppi laterali ad una velocità  
3 Mekfold 180: Boîtes latéraux mono vitesse  
4 Mekfold 180: Seitlichen Eingangsetriebe  
5 Mekfold 180: Cajas engranajes laterales a una velocidad

## SIDE MULTI SPEED GEARBOXES

1 Mekfold 220-260-300-K350: Side multi speed gearboxes  
2 Mekfold 220-260-300-K350: Gruppi laterali con cambio velocità  
3 Mekfold 220-260-300-K350: Boîtes latéraux multi vitesses  
4 Mekfold 220-260-300-K350: Seitliche Wechselradgetriebe  
5 Mekfold 220-260-300-K350: Cajas engranajes laterales multi velocidades



## REAR LIGHTS

















1 Barra luci posteriori 2 Dispositif d'éclairage  
3 Beleuchtung 4 Dispositivo de alumbrado






# Technical data

DATI TECNICI / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TECNICOS

																					
Mod. Mekfold	HP	rpm	cm	cm	n.	cm	KG			KG			KG			KG			KG		
							Ø 477 1	Ø 525 2	Ø 525 3	Ø 405	Ø 450	Ø 500	Ø 460	Ø 412	Ø 500	Ø 406	Ø 464	Ø 500	Ø 550		
180-340	100-160	1000	340	250	32	8-27		1640	1686		1600						1840				
180-410	110-170	1000	410	250	40	8-27		1790	1836		1735						2000				
180-460	120-180	1000	460	250	44	8-27		1940	1986		2000						2120				
220-400	130-180	1000	400	250	32	10-30		2080	2126		2040						2310				
220-500	150-220	1000	500	250	40	10-30		2350	2396		2230						2680				
260-400	140-180	1000	400	250	32	10-30		2234	2280		2274							2664			
260-450	150-200	1000	450	250	36	10-30		2400	2445		2439							2829			
260-500	160-220	1000	500	250	40	10-30		2565	2611		2595							2985			
260-600	180-260	1000	600	250	48	10-30		2885	2931		2915							3305			
300-500	160-230	1000	500	250	40	10-30		2780	2826		2810							3200			
300-600	180-260	1000	600	250	48	10-30		3120	3166		3150							3540			
300-700	190-300	1000	700	250	56	10-30		3460	3506		3490							3880			
350 K-500	180-250	1000	500	250	40	10-30		2970	3016		3000							3390			
350 K-600	220-300	1000	600	250	48	10-30		3310	3356		3340							3730			
350 K-700	250-350	1000	700	250	56	10-30		3650	3696		3680							3976			

1 Tubo centrale Ø 102 (Ø 477)	GB Central tube Ø 102 (Ø 477)	F Tuyau centrale Ø 102 (Ø 477)	D Zentral Rohr Ø 102 (Ø 477)	E Tubo central Ø 102 (Ø 477)
2 Tubo centrale Ø 164 (Ø 525)	Central tube Ø 164 (Ø 525)	Tuyau centrale Ø 164 (Ø 525)	Zentral Rohr Ø 164 (Ø 525)	Tubo central Ø 164 (Ø 525)
3 Tubo centrale Ø 273 (Ø 525)	Central tube Ø 273 (Ø 525)	Tuyau centrale Ø 273 (Ø 525)	Zentral Rohr Ø 273 (Ø 525)	Tubo central Ø 273 (Ø 525)



Modello		540 RPM	1000 RPM		
Mekfold 180-220-260	12	21	-	8201429	standard
	13	20	-	8201430	option
Mekfold 300-K350	17	18	-	8201435	standard
	18	17	-		
	16	19	-	8201431	option
	19	16	-		

**breviglieri**