



farmtec Nettoliste 04

Preise ohne MwSt.

www.farmtec.de



Sätechnik

Mulchtechnik

Bodenbearbeitung

Kommunaltechnik

Grünflächenpflege

Hoftechnik

VERZEICHNIS

AGRIMASTER - MULCHGERÄTE

4 - 23

BREVIOLIERI - MULCHGERÄTE

24 - 29

BREVIOLIERI - KREISELEGGEN

30 - 39

BREVIOLIERI - BODENFRÄSEN

40 - 49

GREENTEC - BAUMSÄGEN UND ASTSCHEREN

50 - 55

KELLFRI - HOFTECHNIK

56 - 63

TIMBERWOLF - HOLZHÄCKSLER

64 - 67

SULKY - SÄMASCHINEN

68 - 71

SULKY - DÜNGERSTREUER

72 - 75



AGRIMASTER

Mulchgeräte

- + Für jeden Traktor das passende Modell
- + Seit über 35 Jahren auf dem deutschen Markt
- + Schlegelmulcher, Seitenmulcher, Forstmulcher, Böschungsmulcher
- + Verschiedene Arbeitsbreiten
- + Starr oder hydraulisch klappbar



Agrimaster

AGRIMASTER

XB Super – Schlegelmulchgerät

- + Speziell für kleinere Traktoren
- + Von 1,50 m bis 1,80 m Arbeitsbreite
- + Auch als Frontversion – hydraulischer Antrieb möglich
- + Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 1,80 m Arbeitsbreite 24 Stück)
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Feldränder, Böschungen, Obstplantagen, Wegränder, usw.

Agrimaster – XB150 Super

- Mit 24 x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 35 PS (26 kW) für 540 U./Min.
- Manuelle Seitenverstellung
- Heckwalze Ø 140
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 3 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 342 mm (mit Messer)

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9333012 | 150,00 | 232,00 | min. 25 (15 kW) | 231,00 | 2.947,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|------------|
| AG8333001 | Hydraulischer Zylinder (Aufpreis) für XB 130 Super – XB 180 Super für hydraulische Seitenverstellung | 209,00 |
| AG8339027 | Heck Gummischutz für XB 150 Super | 76,00 |
| *AG0003009 | Typ 2 Gelenkwelle L = 900 für XB 150 Super | 105,00 |



Agrimaster – XB180 Super

- Mit 24 x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 35 PS (26 kW) für 540 U./Min.
- Manuelle Seitenverstellung (35 cm)
- Heckwalze Ø 140
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 3 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 342 mm (mit Messer)

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9333014 | 180,00 | 260,00 | min. 25 (18 kW) | 243,00 | 3.191,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|------------|
| AG8333001 | Hydraulischer Zylinder (Aufpreis) für XB 130 Super – XB 180 Super für hydraulische Seitenverstellung | 209,00 |
| AG8333026 | Heck Gummischutz für XB 180 Super | 82,00 |
| *AG0003008 | Typ 4 Gelenkwelle L = 900 für XB 180 Super | 116,00 |



AGRIMASTER

XZL – Seitenmulcher mit Hammerschlegeln

- + Speziell für kleinere Traktoren
- + Von 1,50 m bis 1,80 m Arbeitsbreite
- + Hydraulische und mechanische Anfahr-
sicherung
- + Mähgut wird hinter der Walze abgelegt,
dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele
Hämmer (bei 1,80 m Arbeitsbreite 24
Stück)
- + Außenliegendes Getriebe für große
Reichweite
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Feldränder, Böschungen, Obstplantagen, Wegränder, usw.

Agrimaster – XZL150 Super

- Mit 24 x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 35 PS (26 kW) für 540 U./Min.
- Heckwalze Ø 140
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 3 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 342 mm (mit Messer)
- Getriebe außenliegend
- Dreipunktbock KAT I u. II
- Mechanische und hydr. Anfahr-
sicherung

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9332022 | 150,00 | 302,00 | min. 25 (18 kW) | 300,00 | 5.529,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| AG8339027 | Heck Gummischutz für XZL 150 Super | 76,00 |
| *AG8332001 | Aufpreis Typ 4 Weitwinkelgelenkwelle L = 1400 | 379,00 |



Agrimaster – XZL180 Super

- Mit 24 x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 35 PS (26 kW) für 540 U./Min.
- Heckwalze Ø 140
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 3 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 342 mm (mit Messer)
- Getriebe außenliegend
- Dreipunktbock KAT I u. II
- Mechanische und hydr. Anfahr-
sicherung

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9332024 | 180,00 | 331,00 | min. 30 (22 kW) | 300,00 | 5.640,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| AG8333026 | Heck Gummischutz für XZL 180 Super | 82,00 |
| *AG8332001 | Aufpreis Typ 4 Weitwinkelgelenkwelle L = 1400 | 379,00 |



* Standard bei Lagermaschinen

AGRIMASTER

KL SW Super – Schlegelmulchgerät

- + Speziell für mittlere Traktoren
- + Von 2,25 m bis 2,50 m Arbeitsbreite
- + Auch als Frontversion - hydraulischer Antrieb auch möglich
- + Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,50 m Arbeitsbreite 40 Stück)
- + Umfangreiches Zubehör
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Brachland, Weidepflege, Feldränder, Gründüngung, Maisstroh, usw.

Agrimaster – KL225 SW Super

- Mit 32x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 50 PS (37kW) für 540 U./Min.
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 4 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 410 mm (mit Messer)
- Dreipunktbock verstellbar (33,5 cm)
- Gezahnte Gegenschneide

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9210026 | 225,00 | 465,00 | min. 30 (22 kW) | 243,00 | 3.933,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| *AG8210018 | Stützwalze 140 mm Durchmesser KL 225 SW Super | 439,00 |
| *AG0003004 | Gelenkwelle Typ 5 L = 900 KL 175/270 SW Super | 138,00 |
| *AG8170002 | Seitenkufen | 144,00 |



Agrimaster – KL250 SW Super

- Mit 40x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 50 PS (37kW) für 540 U./Min.
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 4 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 410 mm (mit Messer)
- Dreipunktbock verstellbar (33,5 cm)
- Gezahnte Gegenschneide

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9220023 | 250,00 | 543,00 | min. 50 (37 kW) | 260,00 | 4.296,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| *AG8220017 | Stützwalze 140 mm Durchmesser KL 250 SW Super | 465,00 |
| *AG8220013 | Aufpreis hydraulische Seitenverstellung KL 210/270 SW Super | 465,00 |
| *AG0003004 | Gelenkwelle Typ 5 L = 900 KL 175/270 SW Super | 138,00 |
| *AG8170002 | Seitenkufen | 144,00 |



* Standard bei Lagermaschinen

AGRIMASTER

RS – Schlegelmulchgerät

- + Profigerät für große Traktoren bis 230 PS (169 kW)
- + 2,80 m Arbeitsbreite
- + Das Mähgut kann vor oder hinter der Walze abgelegt werden
- + Doppeldreipunktanbaubock für Front-Heckanbau
- + Automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- + Extra starke Kraftübertragung durch 6 Keilriemen
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,80 m Arbeitsbreite 32 Stück)
- + Gelenkwelle

RV Shuttle – Schlegelmulchgerät

- + Speziell für mittlere bis große Traktoren
- + 2,80 m Arbeitsbreite
- + Doppeldreipunktanbaubock für Front-Heckanbau
- + Hydraulische Seitenverstellung
- + Automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,80 m Arbeitsbreite 32 Stück)
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich: Maisstroh, Maisstoppel, Gründüngung, usw.



Einsatzbereich: Brachland, Maisstroh, Maisstoppel, Gründüngung, usw.

Agrimaster – RS280

- Mit 32x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 230 PS (169 kW) für 1000 U./Min.
- Auswurf vor oder hinter der Walze
- 6 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 445 mm (mit Messer)
- Dreipunktbock hydr. verstellbar (53,5 cm)
- Gezahnte Gegenschneide
- Stützwalze 194 mm Durchmesser
- Automatischer Riemenspanner

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9450019 | 280,00 | 1330,00 | min. 90 (66 kW) | 381,00 | 12.233,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|-----------------------------------|------------|
| *AG8890023 | Seitenkufen für RS | 206,00 |
| *AG0003010 | Gelenkwelle Typ 8 L = 1100 RS 280 | 411,00 |



Agrimaster – RV280 SHUTTLE

- Mit 32x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 149 PS (110 kW) für 1000 U./Min.
- Automatischer Riemenspanner
- 5 x Keilriemen
- Rotordurchmesser 445 mm (mit Messer)
- Dreipunktbock verstellbar (53,5 cm)
- Gezahnte Gegenschneide
- Stützwalze 194 mm Durchmesser

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9450013 | 280,00 | 964,00 | min. 90 (66 kW) | 353,00 | 8.722,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| *AG8850008 | Hydraulische Seitenverstellung für RV SHUTTLE 260/320 | 249,00 |
| *AG8450004 | Seitenkufen für RV SHUTTLE | 358,00 |
| *AG0003010 | Gelenkwelle Typ 8 L = 1100 RV 280/320 | 411,00 |
| *AG8450011 | Verstärkte Heckwalze | 322,00 |



* Standard bei Lagermaschinen

AGRIMASTER

FZP – Seitenmulchgerät

- + Speziell für mittlere und große Traktoren
- + Von 1,50 m bis 2,80 m Arbeitsbreite
- + Hydraulische und mechanische Anfahr-sicherung
- + Mähgut wird hinter der Walze abgelegt, dadurch verstopfungsfreies Arbeiten
- + Sehr gutes Schnittbild durch extra viele Hämmer (bei 2,00 m Arbeitsbreite 20 Stück)
- + Außenliegendes Getriebe für große Reichweite
- + Automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Feldränder, Böschungen, Obstplantagen, Wegränder, Maisstroh, usw.

Agrimaster – FZP260

- Mit 24 x Hammerschlegel
- Für 540 U./Min.
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 5x Keilriemen
- Rotordurchmesser 445 mm (mit Messer)
- Hydr. und mechanische Anfahr-sicherun
- Gezahnte Gegenschneide
- Stützwalze 194 mm Durchmesser
- Automatischer Riemenspanner
- Höhenverstellbare Kufen
- Außenliegendes Getriebe

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9293001 | 260,00 | 903,00 | min. 70 (51 kW) | 393,00 | 10.246,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| *AG0003193 | Gelenkwelle Typ 6 L = 2100 Doppelweitwinkel | 1.347,00 |

* Standard bei Lagermaschinen



Agrimaster

READY – Schlegelmulchgerät hydraulisch klappbar

- + Speziell für große Traktoren – leichtzügiger Großflächenmulcher
- + Extra große Flächenleistung
- + Hydraulisch klappbar – maximale Transportbreite 2,51 m
- + Y-Messer oder Hammerschlegel
- + Stützwalze oder Schwenkräder
- + Extra starke Kraftübertragung durch 10 Keilriemen



Einsatzbereich:

Maisstroh, Maisstoppel, Gründüngung, Grünflächen, usw.

Agrimaster – READY R560

- Mit 136 Y-Messer oder Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 211PS (155 kW) für 1000 U./Min.
- Verstopfungsfreier Auswurf hinter der Walze
- 10x Keilriemen
- Rotordurchmesser 470 mm (mit Messer)
- Gelenkwelle
- Stützwalze 194 mm Durchmesser oder Schwenkräder

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| AG9493001 | 560,00 | 2716,00 | min. 180 (132kW) | 736,00 | 30.012,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------|
| 8050012 | Beleuchtung für Mulchgerät | 540,00 |



AGRIMASTER

AF / AWPS – Forstmulchgerät

- + 2,30 m Arbeitsbreite
- + Automatischer Riemenspanner für wartungsfreies Arbeiten
- + Forstrotor – hebt das Gerät über Steine und Felsen
- + Leichtzügiger Rotor durch extra viele Schlegel
- + Extra starke Kraftübertragung durch 6 Keilriemen (AWPS 12 Keilriemen)
- + Umfangreiches Zubehör: Stützwalze, Astniederhalter, hydraulische Seitenverstellung, hydraulischer Antrieb, usw.



Einsatzbereich:

Forst, Rodungen, Hecken, usw.

Agrimaster – AF230

- Mit 46 x Hammerschlegel
- Getriebe mit Freilauf 149 PS (110 kW) für 1000 U./Min.
- 6 x Keilriemen
- Automatischer Riemenspanner
- Rotordurchmesser 470 mm (mit Messer)
- Gelenkwelle
- Dreipunktanbau KAT II – Heckanbau
- Forstrotor - hebt das Gerät über Steine und Felsen

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Durchmesser | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|
| AG9471010 | 230,00 | 1008,00 | min. 90 (66 kW) | max. 14 cm | 428,00 | 10.529,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|---|------------|
| *AG8471007 | Astniederhalter für Forstmulcher Agrimaster AF 230 | 552,00 |
| *AG8471001 | Hydraulische Haube für Forstmulcher Agrimaster AF 230 | 482,00 |

* Standard bei Lagermaschinen

Agrimaster – AWPS270

- Getriebe mit Freilauf 254 PS (187 kW) für 1.000 U./Min.
- Dreipunktanbau
- beidseitiger Antrieb
- Astniederhalter
- Öffnende Haube mit Zylinder
- höhenverstellbare Kufen
- automatischer Riemenspanner
- Gelenkwelle Typ 9 L = 1100 SFT

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Durchmesser | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| AG9471018 | 270,00 | 1596,00 | min. 130 (96 kW) | bis zu 25-30 cm | 524,00 | 21.698,00 |



AGRIMASTER

WL – Forstmulchgerät

- + Der ideale Forstmulcher für kleinere Traktoren
- + Arbeitsbreiten von 1,25 m bis 1,50 m
- + Extra schweres Getriebe bis 110 PS (81 kW) mit Freilauf
- + Automatische Riemenspanner
- + Astniederhalter
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Forstschneisen, Kahlschläge, Waldränder, Buschland, ...

Agrimaster – WL125

- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle: 110 PS (81 kW) für 540 U./Min. oder 149 PS (110 kW) für 1.000 U./Min.
- Dreipunktanbaubock KAT I
- Höhenverstellbare Kufen
- Automatischer Riemenspanner
- Zylinderhaube
- Gelenkwelle

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| AG9473001 | 125,00 | 470,00 | min. 50 PS (37 kW) | 185,00 | 6.839,00 |

Agrimaster – WL150

- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle: 110 PS (81 kW) für 540 U./Min. oder 149 PS (110 kW) für 1.000 U./Min.
- Dreipunktanbaubock KAT I
- Höhenverstellbare Kufen
- Automatischer Riemenspanner
- Zylinderhaube
- Gelenkwelle

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| AG9474001 | 150,00 | 521,00 | min. 60 PS (44 kW) | 220,00 | 8.073,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-------------|-----------------------|------------|
| * AG8473001 | Astniederhalter WL125 | 298,00 |
| * AG8474001 | Astniederhalter WL150 | 319,00 |

* Standard bei Lagermaschinen



AGRIMASTER

DF – Forstmulchgerät

- + Mit festen Werkzeugen mit Hartmetallbeschichtung
- + Arbeitsbreite von 1,60 m bis 2,30 m
- + Stammdurchmesser bis 30m
- + Für anspruchsvolle und schwere Forstarbeiten



Einsatzbereich:

Forst, Rodungen, Kahlschläge, ...

Agrimaster – DF200 / DF230

- Getriebe mit Freilauf 230 PS (169 kW) für 1000 U./Min
- Heckhaube mit Zylinder
- höhenverstellbare Kufen mit Verbrauchsleiste aus 450er Hardox
- Dreipunktanbau KAT II
- automatischer Riemenspanner
- Rotorflansch mit doppeltem Dichtring
- Gelenkwelle
- bis max. 30 cm Holzdurchmesser
- Rotor mit festem Werkzeug aus Tungsten-Hartmetall

| Model | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-------|-----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------|
| DF200 | AG9478002 | 200,00 | 1990,00 | min. 120 (88kW) | 762,00 | 28.622,00 |
| DF230 | AG9478004 | 230,00 | 2180,00 | min. 140 (103kW) | 798,00 | 31.537,00 |

| Zubehör | DF200 | | DF230 | |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| Astniederhalter mechanisch | AG8478006 | 1.815,00 | AG8478007 | 1.979,00 |
| Astniederhalter hydraulisch | AG8478030 | 2.709,00 | AG8478031 | 2.874,00 |
| Verbrauchsbleche | AG8478023 | 281,00 | AG8478024 | 314,00 |
| Gegenschneide für Gehäuse | AG8478017 | 348,00 | AG8478019 | 409,00 |
| Gegenschneide für Haube | AG8478016 | 348,00 | AG8478018 | 409,00 |
| Walze für Haube | AG8478002 | 1.742,00 | AG8478003 | 1.979,00 |



Mulchgeräte

- + Für jeden Traktor das passende Modell
- + Verschiedene Arbeitsbreiten
- + Rotor mit Hammerschlegel
- + Mechanische und hydraulische Anfahr-sicherung
- + Gelenkwelle



BREVIAGRI

supermaster –
hypermaster –
turbo t –

Mulcher / Seitenmulcher

- + Für jeden Traktor das passende Modell
- + Verschiedene Arbeitsbreiten
- + Rotor mit Hammerschlegel
- + Mechanische und hydraulische Anfahr-
sicherung
- + Gelenkwelle



Einsatzbereich:

Böschungen, Grabenränder, Feldränder, Grünflächenpflege, ...

breviglieri – supermaster160 /supermaster180 / supermaster200

- Getriebe mit Freilauf
- Gelenkwelle
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Heckanbau
- Rotor mit Hammerschlegel
- Zwei Gegenschneiden
- Stützwalze
- Seitenkufen
- Mech. und hydr. Anfahr-sicherung

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| supermaster160 | 160,00 | 600,00 | 40 - 90 PS (29-66 kW) | 241,00 | 7.900,00 |
| supermaster180 | 180,00 | 635,00 | 50 - 90 PS (37-66 kW) | 249,00 | 8.132,00 |
| supermaster200 | 200,00 | 660,00 | 60 - 90 PS (44-66 kW) | 256,00 | 8.374,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|--|------------|
| T0700199 | Seitliche Kufen | 76,00 |
| 8066158 | hydraulische Antischock Sicherheitsventile | 127,00 |

**- ACHTUNG -
SEITENKUFEN und ANTISCHOCKVENTIL EINRECHNEN!**



supermaster

breviglieri – hypermasterXL250

- Getriebe mit Freilauf
- Gelenkwelle
- Dreipunktanbauck KAT II
- Rotor mit Hammerschlegel
- Stützwalze
- Seitenkufen
- Hydr. Anti-Schock Sicherheitsventil
- Zwei Gegenschneiden

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------|
| hypermasterXL250 | 250,00 | 1.100,00 | 90 - 120 PS (66-88 kW) | 407,00 | 11.690,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|--|------------|
| T0700199 | Seitliche Kufen | 76,00 |
| T1700138 | hydraulische Antischock Sicherheitsventile | 133,00 |

**- ACHTUNG -
SEITENKUFEN und ANTISCHOCKVENTIL EINRECHNEN!**



hypermaster

breviglieri – turbo t

- Gelenkwelle
- Doppel-Dreipunktanbaubock KAT II
- hydr. Seitenverschiebung
- vordere Schutzbleche
- Getriebe mit Freilauf und Zapfwellendurchtrieb
- zwei Gegenschneiden
- verstellbare seitliche Kufen
- hintere Verstellung der Walze
- Hammerschlegel

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| t110sr280 | 280,00 | 900,00 | 60 - 90 PS (44-66 kW) | 354,00 | 8.276,00 |
| t120sr280 | 280,00 | 1040,00 | 100-120 PS (74-88 kW) | 425,00 | 9.574,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|------------------------------------|------------|
| 4000440 | Hydraulische Seitenverstellung | 244,00 |
| FB220003 | Getriebe mit Freilauf 1000 U./Min. | 194,00 |

**- ACHTUNG -
HYDRAULISCHE SEITENVERSTELLUNG EINRECHNEN!
Bei t120 sr zusätzlich GETRIEBE 1000 U./Min.**



turbo t

BREVIAGRI

Super Storm M – Rotormulcher

- + Rotormulcher speziell für kleinere Traktoren
- + Bis 2 m Arbeitsbreite lieferbar
- + Hydr. Seitenverstellung möglich
- + Wenig Kraftbedarf und Verschleiß
- + Hinteres Stützrad zur Tiefenführung (als Option)



Einsatzbereich: Weinbau, Obstbau,...

MEGACUT – Rotormulcher

- + 2 Versionen erhältlich (460 und 630)
- + Großflächenmulcher
- + Sehr hohe Flächenleistung
- + Weniger Kraftbedarf und Verschleiß
- + Sehr gute Boden Anpassung



Einsatzbereich: Maisstoppeln, Maisstroh, Getreidestoppeln, Rapsstoppeln, Brachflächen, Grünflächen, Flugplätze, Truppenübungsplätze, ...

breviglieri – super storm 200 M

- Gelenkwelle
- Dreipunktanbauck KAT II
- Getriebe mit Freilauf
- Messer nach Wunsch
- Verstellbare seitliche Kufen
- "CE" Schutzvorrichtung

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| super storm 200 M | 200,00 | 490 | 55 - 70 PS (40-51 kW) | 299,00 | 3.904,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|--|------------|
| FB220005 | Hydraulische Seitenverschiebung "M" Serie | 1.452,00 |
| FB220004 | Verstellbare hintere Räder für Schnitthöhe "M" Serie | 762,00 |



breviglieri – MEGACUT V. 460/V. 630

- Beleuchtung mit Warntafeln
- 8 Räder
- Räder Ø 710 mm, Breite 256 mm
- Schnitthöhe 5 - 25 cm
- Länge 537 cm
- Kettenschutz vorne und hinten
- Transportbreite 226 cm
- Optional Kugelkopfanhängung erhältlich
- Optional 6 Messer pro Rotor erhältlich

| Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| MEGACUT460 | 465,00 | 2.690,00 | 110 - 180 PS (150-245 kW) | 935,00 | 35.875,00 |
| MEGACUT630 | 630,00 | 2.980,00 | 150 - 250 PS (204-340 kW) | 1.155,00 | 45.624,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-------------|---|------------|
| FB2100118 | Aufpreis für 6 Messer pro MEGACUT V. 460 | 1.714,00 |
| FB2100119 | Aufpreis für 6 Messer pro MEGACUT V. 630 | 2.249,00 |
| FB2100120 | Kugelkopfanhängung K80 | 886,00 |
| * FB2100122 | Rotorabdeckung für Straßentransport V.460 | 589,00 |
| * FB2100123 | Rotorabdeckung für Straßentransport V.630 | 757,00 |
| * FB2100124 | Paar Unterlegkeile | 93,00 |
| FB2100125 | Vorderer Gummischutz V.460 | 515,00 |
| FB2100126 | Vorderer Gummischutz V.630 | 700,00 |

* wird für Straßentransport empfohlen



Kreiseleggen

- + Für jeden Traktor das passende Modell
- + Verschiedene Arbeitsbreiten
- + Optimale Boden Anpassung
- + Ruhiger, kraftstoffsparender Lauf durch versetztes Zinkensystem
- + Zinkenträger und Antriebszahnrad sind mit einer Kronmutter fest verschraubt
- + Starr oder hydraulisch klappbar



MekFarmer80

- Speziell für kleinere Traktoren
- 1,70 m Arbeitsbreite
- Dreipunktanbaubock KAT I - II
- Standardgetriebe
- Walze mit Bolzenverstellung
- Gelenkwelle mit Scherstift

MekFarmer100

- Speziell für kleinere Traktoren
- 2,50 m Arbeitsbreite
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Wechselradgetriebe 540 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Prallschiene
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (als Zubehör)

MekFarmer120

- Speziell für mittlere Traktoren
- 2,50 / 3,00 m Arbeitsbreite
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Wechselradgetriebe 540 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Zapfwellendurchtrieb
- Prallschiene
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung

MekFarmer170

- Speziell für große Traktoren
- 3,00 m Arbeitsbreite
- Dreipunktanbaubock KAT II & KAT III
- Wechselradgetriebe 540 U./Min. oder 1.000 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Prallschiene
- Wickelsteinschutz
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung

MekFold220

- Speziell für große Traktoren
- 5,00 m Arbeitsbreite
- Schwankendes Wannensystem für perfekte Boden Anpassung
- Extra schweres Zentralgetriebe für höchste Belastung
- Hintere Walze mit Spindelverstellung
- Versetztes Zinkensystem
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (als Zubehör)

MekFold260

- Speziell für schwere Traktoren
- Bis 6,00 m Arbeitsbreite
- Dreipunktanbaubock KAT III
- Verstellung der Walze und Prallschiene über Spindel
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (als Zubehör)

MekFold300

- Speziell für große Traktoren
- 6,00 m Arbeitsbreite
- Schwankendes Wannensystem für perfekte Boden Anpassung
- Extra schweres Zentralgetriebe für höchste Belastung
- Hintere Walze mit hydr. Verstellung
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Versetztes Zinkensystem

breviagri – MekFarmer80 170

- Gelenkwelle mit Scherstift
- Einganggetriebe
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT I - II
- Bewegliche Seitenschilder gefedert
- Messer: 270x12 mm
- "CE" Schutzvorrichtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MFA801700 | 170,00 | 360,00 | 60 - 80 PS (44-59 kW) | 330,00 | 5.763,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 406 mm | MFA80170Z | 170,00 | 530,00 | 60 - 80 PS (44-59 kW) | 330,00 | 7.071,00 |
| mit Stabwalze Ø 370mm | MFA80170S | 170,00 | 440,00 | 60 - 80 PS (44-59 kW) | 330,00 | 6.443,00 |
| mit Gitterwalze Ø 430mm | MFA80170G | 170,00 | 503,00 | 60 - 80 PS (44-59 kW) | 330,00 | 9.363,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 8065948 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung | 84,00 |
| FB2100089 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 808,00 |
| E1600024 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| 4000331 | Wickelsteinschutz (je Stück) | 45,00 |
| 4000373 | Wechselradgetriebe 540 U./Min. | 429,00 |
| E1317027 | hintere Planierschiene | 273,00 |
| E5700017 | No-Stop Spurlockerer (je Stück) | 469,00 |
| 4000464 | Spindelverstellung der Walze | 352,00 |



breviagri – MekFarmer100 250

- Gelenkwelle mit Scherstift
- Wechselradgetriebe 540 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Bewegliche, gefederte Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Verstellbare und bewegliche Unterlenkerlaschen
- Messerzinken 270 x 12 mm

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MFA1002500 | 250,00 | 640,00 | 70 - 100 PS (51-73 kW) | 330,00 | 9.105,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 464 mm | MFA100250Z | 250,00 | 880,00 | 70 - 100 PS (51-73 kW) | 330,00 | 11.134,00 |
| mit Stabwalze Ø 405mm | MFA100250S | 250,00 | 770,00 | 70 - 100 PS (51-73 kW) | 330,00 | 10.238,00 |
| mit Gitterwalze Ø 430mm | MFA100250G | 250,00 | 820,00 | 70 - 100 PS (51-73 kW) | 330,00 | 13.972,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|--|-----------------|
| FB2100091 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung | 84,00 |
| 8065949 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 808,00 |
| A0700046 | hydraulische Drillmaschinenanbauteile 2000kg | 2.791,00 |
| 4000442 | Zapfwelldurchtrieb (540 o. 1.000 U./Min.) | 104,00 |
| 4000331 | Wickelsteinschutz (je Stück) | 45,00 |
| E1600024 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| FB2100092 | Wechselradgetriebe 1.000 U./Min. | 0,00 |
| 4000441 | Spindelverstellung der Walze | 215,00 |
| 4000525 | hydr. Verstellung der Walze | 1.195,00 |
| A1100017 | Kit für Frontanbau | 2.755,00 |
| FB2100093 | NO STOP Feder Spurlockerer (N.2) (je Stück) | 469,00 |



breviagri – MekFarmer 120 250 / 300

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wechselladgetriebe 540 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Bewegliche Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Zapfwellendurchtrieb
- Messerzinken 300 x 15 mm
- Verstellbare und bewegliche Unterlenkerlaschen

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MFA1202500 | 250,00 | 770,00 | 90 - 120 PS (66-88 kW) | 359,00 | 10.034,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MFA120250Z | 250,00 | 1.040,00 | 90 - 120 PS (66-88 kW) | 359,00 | 12.458,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MFA120250S | 250,00 | 970,00 | 90 - 120 PS (66-88 kW) | 359,00 | 11.526,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MFA120250K | 250,00 | 1.100,00 | 90 - 120 PS (66-88 kW) | 359,00 | 12.813,00 |
| Ohne Walze | MFA1203000 | 300,00 | 870,00 | 100 - 120 PS (73-88 kW) | 398,00 | 11.335,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MFA120300Z | 300,00 | 1.180,00 | 100 - 120 PS (73-88 kW) | 398,00 | 13.931,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MFA120300S | 300,00 | 950,00 | 100 - 120 PS (73-88 kW) | 398,00 | 12.988,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MFA120300K | 300,00 | 1.250,00 | 100 - 120 PS (73-88 kW) | 398,00 | 14.317,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|--|-----------------|
| FB0800111 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 859,00 |
| A0700046 | hydraulische Drillmaschinenanbauteile 2000kg | 2.703,00 |
| 8201240 | Sicherheitsblockierungssatz für hydr. Anbauteile | 261,00 |
| 4000445 | Seitenschilder mit Pleuelstange | 404,00 |
| 8201244 | Turmverstrebung (nur AB. 300) | 397,00 |
| 4000330 | Wickelsteinschutz (je Stück) | 45,00 |
| E1600024 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| FB2100092 | Wechselladgetriebe 1.000 U./Min. | 0,00 |
| 4000443 | Spindelverstellung der Walze | 403,00 |
| 4000444 | hydr. Verstellung der Walze | 1.308,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|-------------------------------|-----------------|
| A1100018 | Kit für Frontanbau | 2.688,00 |
| FB2100097 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 250) | 1.049,00 |
| FB2100098 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 300) | 1.275,00 |



breviagri – MekFarmer 170 300

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wechselladgetriebe 540 U./Min. oder 1.000 U./Min.
- Hintere Walze mit Bolzenverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Bewegliche Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Turmverstrebung /Wickelsteinschutz
- Messerzinken 300 x 15 mm
- Verstellbare und bewegliche Unterlenkerlasche

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MFA1703000 | 300,00 | 1060,00 | 100 - 170 PS (88-125 kW) | 399,00 | 14.317,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MFA170300Z | 300,00 | 1.420,00 | 100 - 170 PS (88-125 kW) | 399,00 | 17.222,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MFA170300S | 300,00 | 1.230,00 | 100 - 170 PS (88-125 kW) | 399,00 | 15.970,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MFA170300K | 300,00 | 1.440,00 | 100 - 170 PS (88-125 kW) | 399,00 | 17.299,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|--|-----------------|
| FB0800111 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 859,00 |
| A0700008 | hydraulische Drillmaschinenanbauteile 2000kg | 2.703,00 |
| 8201240 | Sicherheitsblockierungssatz für hydr. Anbauteile | 261,00 |
| 4000450 | Seitenschilder mit Pleuelstange | 454,00 |
| E1600024 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| 4000443 | Spindelverstellung der Walze | 403,00 |
| 4000444 | hydr. Verstellung der Walze | 1.308,00 |
| A1100019 | Kit für Frontanbau | 2.755,00 |
| FB2100098 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 300) | 1.277,00 |



breviagri – MekFold 220 500

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Seitliches Wechselradgetriebe
- Hintere Walze mit Spindelverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT II
- Bewegliche Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Mech. schwankendes Wannensystem
- Messerzinken 300 x 15 mm
- Wickelsteinschutz / Beleuchtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MEKFOLD220o500 | 500,00 | 2.110,00 | 150 - 220 PS (110-161 kW) | 503,00 | 28.325,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MEKFOLD220z500 | 500,00 | 2.720,00 | 150 - 220 PS (110-161 kW) | 503,00 | 33.351,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MEKFOLD220s500 | 500,00 | 2.360,00 | 150 - 220 PS (110-161 kW) | 503,00 | 30.632,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MEKFOLD220k500 | 500,00 | 2.770,00 | 150 - 220 PS (110-161 kW) | 503,00 | 33.351,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|-----------------|
| FB2100108 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 859,00 |
| FB2100109 | seitl. Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 1.614,00 |
| 4000456 | hydr. Verstellung der Walze | 865,00 |
| 4000420 | hydr. schwankendes Wannensystem | 793,00 |
| 4000450 | Seitenschilder mit Pleuelstange | 453,00 |
| E1100305 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| E3200242 | Spurlockerer mit Stift (je Stück) | 215,00 |
| FB2100093 | NO STOP Feder Spurlockerer (N.2) (je Stück) | 469,00 |
| 4000541 | Beleuchtung | 204,00 |
| FB2100110 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 500) | 2.120,00 |



breviagri – MekFold 260 500 / 600

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Seitliches Wechselradgetriebe
- Hintere Walze mit Spindelverstellung
- Dreipunktanbaubock KAT III
- Bewegliche Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Mech. schwankendes Wannensystem
- Messerzinken 300 x 15 mm
- Wickelsteinschutz / Beleuchtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MEKFOLD260o500 | 500,00 | 2.280,00 | 160 - 260 PS (117-191 kW) | 554,00 | 31.817,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MEKFOLD260z500 | 500,00 | 2.900,00 | 160 - 260 PS (117-191 kW) | 554,00 | 36.843,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MEKFOLD260s500 | 500,00 | 2.570,00 | 160 - 260 PS (117-191 kW) | 554,00 | 34.124,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MEKFOLD260k500 | 500,00 | 2.940,00 | 160 - 260 PS (117-191 kW) | 554,00 | 36.987,00 |
| Ohne Walze | MEKFOLD260o600 | 600,00 | 2.500,00 | 180 - 260 PS (132-191 kW) | 601,00 | 34.248,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MEKFOLD260z600 | 600,00 | 3.200,00 | 180 - 260 PS (132-191 kW) | 601,00 | 40.036,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MEKFOLD260s600 | 600,00 | 2.880,00 | 180 - 260 PS (132-191 kW) | 601,00 | 37.235,00 |
| mit Krumpackerwalze Ø 500mm | MEKFOLD260k600 | 600,00 | 3.260,00 | 180 - 260 PS (132-191 kW) | 601,00 | 40.211,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € | Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| FB2100108 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 859,00 | FB2100110 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 500) | 2.210,00 |
| FB2100109 | seitl. Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 1.614,00 | 0000000 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 600) | 2.537,00 |
| 4000456 | hydr. Verstellung der Walze | 992,00 | | | |
| 4000420 | hydr. schwankendes Wannensystem | 793,00 | | | |
| 4000450 | Seitenschilder mit Pleuelstange | 453,00 | | | |
| E1100305 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 | | | |
| E3200242 | Spurlockerer mit Stift (je Stück) | 215,00 | | | |
| FB2100093 | NO STOP Feder Spurlockerer (N.2) (je Stück) | 469,00 | | | |
| 4000541 | Beleuchtung | 204,00 | | | |



breviagri – MekFold300 600

- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Seitliches Wechselradgetriebe
- Hintere Walze mit hydr. Verstellung
- Dreipunktanbaubock KAT III
- Bewegliche Seitenplatten
- Hintere Planierschiene mit mech. Verstellung
- Mech. schwankendes Wannensystem
- Messerzinken 300 x 15 mm
- Wickelsteinschutz / Beleuchtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | MEKFOLD300o600 | 600,00 | 2.800,00 | 200 -300 PS (147-221 kW) | 689,00 | 39.511,00 |
| mit Zahnpackerwalze Ø 500 mm | MEKFOLD300z600 | 600,00 | 3.500,00 | 200 -300 PS (147-221 kW) | 689,00 | 45.299,00 |
| mit Stabwalze Ø 450mm | MEKFOLD300s600 | 600,00 | 3.140,00 | 200 - 300 PS (147-221 kW) | 689,00 | 42.498,00 |
| mit Krumenpackerwalze Ø 500mm | MEKFOLD300k600 | 600,00 | 3.560,00 | 200 - 300 PS (147-221 kW) | 689,00 | 45.475,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|-----------------|
| FB2100109 | seitl. Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 1.614,00 |
| 4000420 | hydr. schwankendes Wannensystem | 793,00 |
| 4000450 | Seitenschilder mit Pleuelstange | 453,00 |
| A0900001 | hydr. Drillmaschinenanbauteile 2000 Kg | 4.053,00 |
| E1400192 | Spurlockerer (je Stück) | 149,00 |
| E3200243 | Spurlockerer mit Stift (je Stück) | 215,00 |
| FB2100093 | NO STOP Feder Spurlockerer (N.2) (je Stück) | 937,00 |
| 4000541 | Beleuchtung DIN 11030 | 204,00 |
| FB2100110 | Rotor Typ SUPERFAST (AB. 600) | 2.537,00 |
| FB2100115 | Messersatz (AB. 600) | 488,00 |





Bodenfräsen/ Reihenfräsen

- + Für jeden Traktor das passende Modell
- + Auch als Bio - Ausführung lieferbar
- + Zinkenrotoren oder Umkehrfräsen sind auch lieferbar
- + Starr oder hydr. klappbar
- + Reihenfräsen speziell zur mechanischen Unkrautbekämpfung

b35 s

- Speziell für kleine Traktoren
- Getriebe bis 35 PS - 540 U/Min
- Stufenlose seitliche Verstellung
- Standardgetriebe

b60 n

- Speziell für kleine Traktoren
- Getriebe bis 70 PS - 540 U/Min
- Standardgetriebe
- Seitlicher Zahnradantrieb

b123

- Speziell für mittlere Traktoren
- Getriebe bis 120 PS - 540 U/Min oder 1000 U/Min
- Wechselgetriebe
- Seitlicher Zahnradantrieb

mbe3

- Die Reihenfräse speziell für Gemüse
- Mit 4 oder 6 Messer Rotor
- Kann auch mit Häufelkörper ausgerüstet werden
- Ein Reihendüngerstreuer ist lieferbar

mg4

- Die Reihenfräse speziell für Erdbeeren
- Mit 4 oder 6 Messer Rotor
- Kann auch mit Häufelkörper ausgerüstet werden
- Ein Reihendüngerstreuer ist lieferbar
- Starrer oder hydr. klappbarer Rahmen

breviagri – b35 s

- Gelenkwelle
- Seitenkufen für Tiefenverstellung
- Haube - Verstellung mit Kette
- Dreipunktanbaubock KAT I
- Einganggetriebe
- Automatische Stellschraube
- Bogenmesser 60x6 - Ø 12,5
- Nach aussen gerichtete Messer
- Rotor: Vollrohr Ø 42
- Seiten Kettenantrieb
- Mechanische Seitenverschiebung mit Hebel
- "CE" Schutzvorrichtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | b35s125 | 125,00 | 175,00 | 20 - 35 PS (15-26 kW) | 132,00 | 2.601,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 0500304A | Gelenkwelle mit Scherstift | 67,00 |
| 8064737 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung | 91,00 |
| 4000327 | Zapfwelle mit umgekehrter Umdrehung | 57,00 |
| 0099103 | Zwei vordere Stützräder | 326,00 |
| Z0512023 | Hydraulische Verschiebung | 352,00 |



breviagri – b60 n 185

- Gelenkwelle mit Scherstift
- Seitenkufen für Tiefenverstellung
- Federverstellung der Haube
- Dreipunktanbaubock KAT I - II
- Einganggetriebe
- Seitlicher Zahnradantrieb
- Bogenmesser 80x8 - Ø 14,5
- Nach innen gerichtete Messer
- Rotor: Vollrohr Ø 88,9
- Verschiebbare Traktoranschlüsse
- "CE" Schutzvorrichtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | b60n185 | 185,00 | 500,00 | 45 - 70 PS (33-51 kW) | 156,00 | 4.985,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|--|------------|
| FB2100005 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung b60n | 84,00 |
| FB2100006 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 793,00 |
| 0040264 | Zwei vordere Stützräder | 569,00 |
| 4000338 | Wechselradgetriebe 237-168-133-300 U./Min. | 645,00 |
| Z1700280 | Flanschverstärkung pro Flansch (AB 185x36) | 7,00 |
| 4000412 | Winkelmesser | 67,00 |
| 8200340 | Zweite Feder Kit für Haubenverstellung | 123,00 |
| 4000337 | nach aussen gerichtete Messer | 204,00 |



breviagri – b123 250

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Seitenkufen für Tiefenverstellung
- Haube - Verstellung mit Kette
- Seitlicher Zahnradantrieb

- Dreipunktanbaubock KAT II
- Wechselradgetriebe
- Bogenmesser 80x8 Ø14,5
- Nach innen gerichtete Messer

- Rotor: Stahlrohr Ø108
- "LONG-LIFE" Dichtung Rotor
- Bewegliche Traktoranschlüsse
- "CE" Schutzvorrichtung

| Ausführung | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|----------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------|
| Ohne Walze | b123250H | 250,00 | 820,00 | 70 - 120 PS (51-88 kW) | 359,00 | 9.157,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|------------|
| 8066634 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung b123 | 312,00 |
| Z1400163 | Zwei vordere Stützräder | 833,00 |
| 8201490 | Zwei vordere Scheiben | 995,00 |
| Z1400155 | Spurlockerer | 170,00 |
| 4000379 | Wechselradgetriebe mit 1000 U./Min. | 41,00 |
| 4000337 | nach außen gerichtete Messer | 204,00 |
| 3178257 | Flanschverstärkung (AB 250x18) | 21,00 |
| 4000413 | Winkelmesser | 84,00 |
| 4000520 | Haubeverstellung mit Feder | 111,00 |
| 4000523 | hydraulische Verstellung der Walze | 1.023,00 |
| A1100020 | Frontanbau Kit | 2.750,00 |
| A0700067 | hydraulische Drillmaschinenanbauteile 2000 kg | 2.791,00 |
| FB2100015 | Zapfwellendurchtrieb | 143,00 |



breviagri – b103

- Getriebe bis 100 PS - 1000 U/Min
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wechselgetriebe
- Dreipunkt Kat II
- Seitlicher Zahnradantrieb



breviagri – b123

- Getriebe bis 120 PS - 1000 U/Min
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Wechselgetriebe
- Dreipunkt Kat II
- Seitlicher Zahnradantrieb



breviagri – b170

- Getriebe bis 170 PS - 1000 U/Min
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Wechselgetriebe
- Dreipunkt Kat II
- Seitlicher Zahnradantrieb



breviagri – b250

- Getriebe bis 200 PS - 1000 U/Min
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Wechselgetriebe
- Dreipunkt Kat II - III
- Seitlicher Zahnradantrieb



HINWEIS:
ES IST MÖGLICH, DASS DIE GELENKWELLE FÜR IHREN TRAKTOR ZU KURZ SEIN KANN. FÜR EINE LÄNGERE GELENKWELLE ENTSTEHT EIN AUFPREIS !

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|------------|
| 8201490 | 2x vordere Randscheiben für b103 - b123 | 995,00 |
| 8201330 | 2x vordere Randscheiben für b170 - b250 | 995,00 |
| FB2200002 | Aufpreis für längere Gelenkwelle bei brevi BIO-Fräsen | 830,00 |

| | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|
| b103155HB | breviglieri Biofräse B103 155 | 7.262 € | |
| FB2100024 | Arbeitsbreite: 155cm | 2.059 € | - |
| FB2100025 | einstellbare vordere Walze | 39 € | - |
| FB2100026 | Wechselradgetriebe 1.000 U./Min. | 649 € | - |
| FB2100027 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung | 143 € | - |
| FB2100028 | längere Winkelmesser | 266 € | - |
| FB2100029 | Flanschverstärkung | 253 € | - |
| FB2100030 | Dreipunktverlängerung | 606 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 11.277 € | 352 € |
| b123280HB | breviglieri Biofräse B123 280 | 9.450 € | |
| FB2100031 | Arbeitsbreite: 280cm | 39 € | - |
| FB2100032 | Wechselradgetriebe 1.000 U./Min. | 829 € | - |
| FB2000001 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 143 € | - |
| FB2000002 | längere Winkelmesser | 530 € | - |
| FB2000003 | Flanschverstärkung | 2.276 € | - |
| FB2000004 | vordere Zwillingräder (4 Stk) | 253 € | - |
| FB2000005 | Dreipunktverlängerung | 747 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 14.267 € | 360 € |
| b123300HB | breviglieri Biofräse B123 300 | 9.708 € | |
| FB2100033 | Arbeitsbreite: 300cm | 39 € | - |
| FB2100034 | Wechselradgetriebe 1.000 U./Min. | 829 € | - |
| FB2000006 | Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 143 € | - |
| FB2000007 | längere Winkelmesser | 556 € | - |
| FB2000008 | Flanschverstärkung | 2.276 € | - |
| FB2000009 | vordere Zwillingräder (4 Stk) | 253 € | - |
| FB2000010 | Dreipunktverlängerung | 747 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 14.551 € | 366 € |
| b170v280HB | breviglieri Biofräse B170 280 | 12.762 € | |
| 8066713 | Arbeitsbreite: 280cm | 829 € | - |
| FB2000011 | lange Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 143 € | - |
| FB2000012 | längere Winkelmesser | 530 € | - |
| FB2000013 | Flanschverstärkung | 2.527 € | - |
| FB2000014 | vordere Zwillingräder (4 Stk) | 335 € | - |
| FB2000015 | Dreipunktverlängerung | 747 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 17.873 € | 468 € |
| b170v300HB | breviglieri Biofräse B170 300 | 13.076 € | |
| 8066713 | Arbeitsbreite: 300cm | 829 € | - |
| FB2000016 | lange Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 143 € | - |
| FB2000017 | längere Winkelmesser | 556 € | - |
| FB2000018 | Flanschverstärkung | 2.527 € | - |
| FB2000019 | vordere Zwillingräder (4 Stk) | 335 € | - |
| FB2000020 | Dreipunktverlängerung | 747 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 18.213 € | 476 € |
| b250v300HB | breviglieri Biofräse B250 300 | 16.696 € | |
| 8066713 | Arbeitsbreite: 300cm | 829 € | - |
| FB2000021 | lange Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung | 143 € | - |
| FB2000022 | längere Winkelmesser | 582 € | - |
| FB2000023 | Flanschverstärkung | 2.667 € | - |
| FB2000024 | vordere Zwillingräder (4 Stk) | 335 € | - |
| FB2000025 | Dreipunktverlängerung | 747 € | - |
| | hydraulische Öffnung der Haube | | |
| | Gesamtpreis | 21.999 € | 575 € |

BIO BODENFRÄSEN SATZ



breviagri – doble

- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Getriebe bis 220 PS - 1000 U/Min.
- Messerdrehzahl 239 U/Min.
- Dreipunktanbaubock Kat III
- Seitlicher Zahnradantrieb - Standardgetriebe

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 8066775 | Getriebe mit 406 U/Min. Messerumdrehungen | 1.813,00 |
| 8200170 | Getriebe mit 323 U/Min. Messerumdrehungen | 458,00 |
| 4000541 | Beleuchtung mit Warntafeln | 204,00 |
| Z1000061 | rechte vordere Räumscheibe | 431,00 |
| Z1000062 | linke vordere Räumscheibe | 431,00 |
| FB220001 | Aufpreis Spezialverzahnung brevi Gelenkwelle | 95,00 |
| FB220002 | Aufpreis für längere brevi Gelenkwelle bei BIO-Fräsen | 830,00 |

breviagri – maxi doble

- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Getriebe bis 400 PS - 1000 U/Min.
- Messerdrehzahl 239 U/Min.
- Dreipunktanbaubock Kat III
- Seitlicher Zahnradantrieb - Standardgetriebe

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 8066775 | Getriebe mit 406 U/Min. Messerumdrehungen | 1.813,00 |
| 8200170 | Getriebe mit 323 U/Min. Messerumdrehungen | 458,00 |
| 4000541 | Beleuchtung mit Warntafeln | 204,00 |
| Z1000061 | rechte vordere Räumscheibe | 431,00 |
| Z1000062 | linke vordere Räumscheibe | 431,00 |
| FB220001 | Aufpreis Spezialverzahnung brevi Gelenkwelle | 95,00 |
| FB220002 | Aufpreis für längere brevi Gelenkwelle bei BIO-Fräsen | 830,00 |

HINWEIS:
ES IST MÖGLICH, DASS DIE GELENKWELLE FÜR IHREN TRAKTOR ZU KURZ SEIN KANN. FÜR EINE LÄNGERE GELENKWELLE ENTSTEHT EIN AUFPREIS !



BIO BODENFRÄSEN SATZ

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| doble400HB | breviglieri Biofräse Doble 400 Arbeitsbreite: 400cm | 35.226 € | |
| FB2000026 | längere Winkelmesser | 253 € | - |
| FB2000028 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2000029 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2000030 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 43.055 € | 751,00 € |
| doble500HB | breviglieri Biofräse Doble 500 Arbeitsbreite: 500cm | 42.436 € | |
| FB2100035 | längere Winkelmesser | 379 € | - |
| FB2100036 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2100037 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2100038 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 50.391 € | 765,00 € |
| doble600HB | breviglieri Biofräse Doble 600 Arbeitsbreite: 600cm | 43.260 € | |
| FB2100039 | längere Winkelmesser | 443 € | - |
| FB2100036 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2100037 | Dreipunktverlängerung | 319 € | - |
| FB2100038 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 51.279 € | 779,00 € |
| maxidoble460HB | breviglieri Biofräse Maxidoble 460 Arbeitsbreite: 460cm | 49.878 € | |
| FB2000031 | längere Winkelmesser | 302 € | - |
| FB2000033 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2000034 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2000035 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 57.756 € | 1.006,00 € |
| maxidoble500HB | breviglieri Biofräse Maxidoble 500 Arbeitsbreite: 500cm | 50.625 € | |
| FB2100040 | längere Winkelmesser | 379 € | - |
| FB2000033 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2000034 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2000035 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 58.580 € | 1.020,00 € |
| maxidoble560HB | breviglieri Biofräse Maxidoble 560 Arbeitsbreite: 560cm | 51.392 € | |
| FB2100041 | längere Winkelmesser | 443 € | - |
| FB2000033 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2000034 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2000035 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 59.411 € | 1.036,00 € |
| maxidoble630HB | breviglieri Biofräse Maxidoble 630 Arbeitsbreite: 630cm | 54.214 € | |
| FB2100042 | längere Winkelmesser | 506 € | - |
| FB2000033 | vordere Zwillingssäder (8Stk) | 5.408 € | - |
| FB2000034 | Dreipunktverlängerung | 336 € | - |
| FB2000035 | hydraulische Öffnung der Haube | 1.832 € | - |
| Gesamtpreis | | 62.296 € | 1.085,00 € |

breviagri – mbe3

- Gelenkwelle
- Stützräder Ø300
- Bewegliche Haube
- Dreipunktabaubock KAT I - II
- Einganggetriebe
- "CE" Schutzvorrichtung

| Rahmen | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| mbe3-165 | 0099384 | 165,00 | 150,00 | 30 - 80 PS (22-59 kW) | 242,00 | 2.570,00 |
| mbe3-230 | 0099385 | 230,00 | 170,00 | 35 - 80 PS (26-59 kW) | 275,00 | 2.606,00 |
| mbe3-280 | 0099386 | 280,00 | 180,00 | 40 - 80 PS (29-59 kW) | 308,00 | 2.812,00 |
| mbe3-330 | 0099387 | 330,00 | 200,00 | 50 - 80 PS (37-59 kW) | 341,00 | 2.899,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|-----------------|
| S0100078 | Kpl. Häufelkörper | 312,00 |
| 0099400 | hydr. Seitenverschiebung | 2.083,00 |
| 0192950 | Düngerstreuer L. 109-M. 1 - 6 Ausgänge | 1.465,00 |
| 0292950 | Düngerstreuer L. 164-M. 1,5 - 8 Ausgänge | 1.679,00 |
| 0392950 | Düngerstreuer L. 218-M. 2 - 12 Ausgänge | 1.961,00 |
| 0492950 | Düngerstreuer 1+1 M. (verbunden) | 2.271,00 |
| S0311187 | Volum. Düngerstreuer L. 180 M. 1 - 6 Ausgänge | 3.190,00 |
| S0321187 | Volum. Düngerstreuer L. 270 M. 1,5 - 8 Ausgänge | 3.646,00 |
| S0331187 | Volum. Düngerstreuer L. 360 M. 2 - 12 Ausgänge | 4.295,00 |
| S0300209 | Volum. Düngerstreuer L. 1+1 M. (verbunden) | 4.820,00 |
| 0099193 | Änderungssatz Element ENG-MITTEL | 295,00 |
| 0099194 | Änderungssatz Element MITTEL-ENG | 111,00 |
| 0099195 | Änderungssatz Element MITTEL-BREIT | 273,00 |
| 0099196 | Änderungssatz Element BREIT-MITTEL | 124,00 |

| 4 MESSER | | | 6 MESSER | |
|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Element | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| mbe3 ENG | 0491600 | 1.294,00 | 1091600 | 1.411,00 |
| mbe3 MITTEL | 0591600 | 1.432,00 | 1191600 | 1.581,00 |
| mbe3 BREIT | 0694600 | 1.601,00 | 1291600 | 1.782,00 |



breviagri – mg4

- Gelenkwelle
- Stützräder Ø300
- Bewegliche Haube
- Dreipunktabaubock KAT I - II
- Einganggetriebe
- "CE" Schutzvorrichtung

| Rahmen | Art.-Nr. | Arbeitsbreite in cm | Gewicht in kg | Traktor PS | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| mg4-235 | 8201529 | 235,00 | 220,00 | 40 - 80 PS (29-59 kW) | 275,00 | 2.982,00 |
| mg4-280 | 8201530 | 280,00 | 240,00 | 40 - 80 PS (29-59 kW) | 308,00 | 3.008,00 |
| mg4-380 <i>hydro</i> | 8201534 | 375,00 | 370,00 | 60 - 90 PS (44-59 kW) | 363,00 | 6.757,00 |
| mg4-450 <i>hydro</i> | 8201535 | 410,00 | 410,00 | 70 - 90 PS (51-59 kW) | 473,00 | 8.086,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|-----------------|
| S0100078 | Kpl. Häufelkörper | 312,00 |
| 0193900 | Düngerstreuer L. 109-M. 1 - 6 Ausgänge | 1.465,00 |
| 0293900 | Düngerstreuer L. 164-M. 1,5 - 8 Ausgänge | 1.665,00 |
| 0393900 | Düngerstreuer L. 218-M. 2 - 12 Ausgänge | 1.960,00 |
| 0491300 | Düngerstreuer 1+1 M. (verbunden) | 2.271,00 |
| S0311081 | Volum. Düngerstreuer L. 180 M. 1 - 6 Ausgänge | 3.190,00 |
| S0321081 | Volum. Düngerstreuer L. 270 M. 1,5 - 8 Ausgänge | 3.543,00 |
| S0331081 | Volum. Düngerstreuer L. 360 M. 2 - 12 Ausgänge | 4.295,00 |
| S0300206 | Volum. Düngerstreuer L. 1+1 M. (verbunden) | 4.820,00 |
| 8201388 | Änderungssatz Element ENG-MITTEL | 316,00 |
| 8201389 | Änderungssatz Element MITTEL-ENG | 149,00 |
| 8201390 | Änderungssatz Element MITTEL-BREIT | 327,00 |
| 8201391 | Änderungssatz Element BREIT-MITTEL | 158,00 |
| 8201381 | Änderungssatz Element BREIT-EXTRA BREIT | 391,00 |
| 8201392 | Änderungssatz Element EXTRA BREIT-BREIT | 170,00 |
| S0300259 | XXL Element 105cm | 3.996,00 |
| S0300260 | XXL Element 125cm | 4.687,00 |
| S0300261 | XXL Element 135cm | 4.728,00 |

| 4 MESSER | | | 6 MESSER | |
|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| Element | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € |
| mg4 ENG | 8201626 | 1.787,00 | 8201342 | 1.926,00 |
| mg4 MITTEL | 8201273 | 1.949,00 | 8201343 | 2.122,00 |
| mg4 BREIT | 8201170 | 2.142,00 | 8201344 | 2.343,00 |
| mg4 E-BREIT | 8201385 | 2.323,00 | 8201386 | 2.560,00 |



Multiträger, Ausleger, Astsäge, Heckenschere

- + Multiträger für Frontlader, große Hoflader, Kompaktlader, Teleskoplader und Bagger
- + Unterschiedliche Anbaugeräte wie Baumsäge, Heckenschere, Astschere, Zaunmäher, Heckenschneider und Wildkrautbürste



GreenTec – Multiträger HXF 2302

- Automatische Anfahrtsicherung
- Ölmengenteiler
- Antikavitationsventil
- Schneller An-/Abbau
- Niedriges Eigengewicht

| Art.-Nr. | Beschreibung | Anbau | Ölmenge | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|--------------|--|--------|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| 9992302R-25 | HXF 2302 Multiträger | Rechts | 25 l | 110 | 1,3 m | 1,8 m | 440,00 | 2.970,00 |
| 9992302R-25E | HXF 2302 Multiträger mit hydr. Kopfwinkelv. u. E-Bedienung | Rechts | 25 l | 110 | 1,3 m | 1,8 m | 440,00 | 4.460,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 9991402R-25 | LRS 1402 Astsäge, 25 l., Rechts | 5.920,00 |
| 9990015R-25 | HL 152 Heckenschere, 25 l., Rechts | 4.050,00 |
| 9990080R-25 | RI 80 Zaunmäher, 25 l., Rechts | 3.320,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|--|---------------|
| OPTE6000 | hydr. Kopfwinkelverstellung f. HXF 2302 | 520,00 |
| OPTE3500 | Gegengewicht HXF 2302 (55kg) | 500,00 |
| OPTE6004 | Schlauchsatz HXF 2302, 8,5m (3x Schläuche) | 460,00 |
| FG220001 | Schlauchsatz HXF 2302, 8,5m (5x Schläuche) | 590,00 |
| FG220002 | Andere Aufnahme als Euro | 380,00 |

GreenTec – Multiträger HXF 2802

- Mechanische Kopfwinkelversellung
- Automatische Anfahrtsicherung
- Ölmengenteiler
- Überdruckventil
- Euro-Aufnahme
- Links- oder Rechtsauslage
- Anti-Kavitationsventil
- Montage an Frontladern und großen Hofladern

| Art.-Nr. | Beschreibung | Anbau | Ölmenge | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|---------------|---|--------|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| 9992802R-40 | HXF 2802 Multiträger | Rechts | 40 l | 150 | 2,0 m | 2,2 m | 440,00 | 3.930,00 |
| 9992802R-40E | HXF 2802 Multiträger mit hydr. Kopfwinkelv. u. E-Bedienung | Rechts | 40 l | 150 | 2,0 m | 2,2 m | 440,00 | 6.000,00 |
| 9992802R-40TE | HXF 2802 Multiträger mit hydr. Kopfwinkelv. u. Tele E-Bedienung | Rechts | 40 l | 175 | 2,4 m | 1,4-2,2 m | 440,00 | 8.690,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|-------------|---|----------------|
| 9990172R-40 | HS 172 Ast u. Heckenschere, 40 l., Rechts | 5.500 € |
| 9991602R-40 | LRS 1602 Astsäge, 40 l., Rechts | 7.980 € |
| 9990021R-40 | HL 212 Heckenschere, 40 l., Rechts | 4.350 € |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|---------------|
| OPTE578.2 | hydr. Kopfwinkelverstellung f. HXF 2802 | 580,00 |
| OPTE4083 | Gegengewicht HXF 2802 (105kg) | 630,00 |
| OPTE527 | Schlauchsatz HXF 2802, 8,5 m (3x Schläuche) | 460 € |
| OPTE527.1 | Schlauchsatz HXF 2802, 8,5 m (5x Schläuche) | 590 € |
| FG220002 | Andere Aufnahme als Euro | 380 € |

GreenTec – Multiträger HXF 3302

- Mechanische Kopfwinkelverstellung
- Automatische Anfahrtsicherung
- Ölmengenteiler
- Überdruckventil
- Euro-Aufnahme
- Links- oder Rechtsauslage
- Anti-Kavitationsventil

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ölmenge | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|---------------|---|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| 9993302L-50 | HXF 3302 Multiträger, Links | 50 l | 200 | 2,2 m | 2,5 m | 440,00 | 4.620,00 |
| 9993302L-50E | HXF 3302 Multiträger, E-Bed., Links | 50 l | 200 | 2,2 m | 2,5 m | 440,00 | 6.690,00 |
| 9993302L-50TE | HXF 3302 Multiträger, mit hydr. Kopfwinkelv. u. Tele E-Bedienung, Links | 50 l | 230 | 2,5 | 1,6-2,5 m | 440,00 | 9.080,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|-------------|--------------------------------|------------------|
| 9992002L-50 | LRS 2002 Astsäge, 50 l., Links | 10.340,00 |
| 9992402L-50 | LRS 2402 Astsäge, 50 l., Links | 11.440,00 |
| 9990230C-50 | HX 230 Astschere, 50 l., R/L | 8.690,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|-----------|---|-----------------|
| OPTE578.2 | hydr. Kopfwinkelverstellung f. HXF 3302 | 580,00 |
| OPTE6044 | Gegengewicht HXF 3302 (130 kg) | 1.020,00 |
| OPTE6041 | Schlauchsatz HXF 3302, 8,5 m (3 Stück) | 460,00 |
| FG220003 | Schlauchsatz HXF 3302, 8,5 m (5 Stück) | 590,00 |
| FG220002 | Andere Aufnahme als Euro | 380,00 |

GreenTec – Multiträger FOX

- Verstellbarer Arm
- Stützbeine
- Ölmengenteiler
- Euro-Aufnahme
- Als rechte oder linke Version möglich
- Geringes Gewicht

| Art.-Nr. | Beschreibung | Ölmenge | Gewicht in kg | Reichweite mit RI 80 | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-------------|---|---------|---------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 9991902C-25 | FOX Trägerrahmen, Rechts-Links-Vorne-Hinten | 25 l | 150 | 128-188 m | 290,00 | 1.870,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 9990080R-25 | RI 80 Zaunmäher, 25 l., Rechts | 2.860,00 |



GreenTec – Ausleger Scorpion 630-6 S

| Art.-Nr. | Beschreibung | Hydraulik | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite h./v. | Trägerfahrzeug | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 9992630R-85S | Scorpion 630-6 S, Ausleger Heck R. | 115l/min @ 230 bar | 1.270 | 2,2 m | 6,3 m / 6,1 m | 5.000 kg | 730,00 | 34.980,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|--------------|--|------------------|
| 9990122R-85P | FR 122 Schlegelkopf, 85 l. Plus C Schle., R. | 8.250,00 |
| 9992402R-85A | LRS 2402 Astsäge, 85 l. Anticav. Rechts | 11.440,00 |
| 9990232R-50 | RM 232 Astschneider, 50 l. Rechts | 14.080,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|-----------------|
| OPTE1152 | AHC, Automatische Höhenkontrolle SC 6-8 S | 3.520,00 |
| OPTE1151 | Rotor Flex, m Auto Flex SC 630S | 7.480,00 |
| OPTE1153 | Schnellkuppler, hydr. SC 6-8 S | 240,00 |
| OPTE1154 | Schnellwechsler SC 6-8 S&P | 380,00 |
| OPTE1161.7 | 4-Punkt, SC 6-8 Oben, K80, Lang | 590,00 |
| OPTE1158 | Gegengewicht SC 6-8 S&P (430 kg) | 1.850,00 |
| OPTE1204 | LG Laub gebläse / SC 6-8 S&P m. Mengenteiler | 4.950,00 |
| OPTE1210 | Scorpion Einweisung und Schulung beim Kunden | 660,00 |

GreenTec – Ausleger Scorpion 630-6 Plus

| Art.-Nr. | Beschreibung | Hydraulik | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite h./v. | Trägerfahrzeug | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 9992630R-85S | Scorpion 630-6 Plus, Ausleger Heck R. | 125l/min @ 315 bar | 1.395 | 2,2 m | 6,3 m / 6,1 m | 5.000 kg | 730,00 | 49.720,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|--------------|--|------------------|
| 9990122R-85P | FR 122 Schlegelkopf, 85 l. Plus C Schle., R. | 9.130,00 |
| 9992402R-85A | LRS 2402 Astsäge, 85 l. Anticav. Rechts | 11.440,00 |
| 9990232R-50 | RM 232 Astschneider, 50 l. Rechts | 14.080,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|-----------------|
| OPTE1152 | AHC, Automatische Höhenkontrolle SC 6-8 S | 3.520,00 |
| OPTE1153 | Schnellkuppler, hydr. SC 6-8 S | 240,00 |
| OPTE1154 | Schnellwechsler SC 6-8 S&P | 380,00 |
| OPTE1161.7 | 4-Punkt, SC 6-8 Oben, K80, Lang | 590,00 |
| OPTE1158 | Gegengewicht SC 6-8 S&P (430 kg) | 1.850,00 |
| OPTE1204 | LG Laub gebläse / SC 6-8 S&P m. Mengenteiler | 4.950,00 |
| OPTE1210 | Scorpion Einweisung und Schulung beim Kunden | 660,00 |



GreenTec – Ausleger Scorpion Basic Front 430-4 S

| Art.-Nr. | Beschreibung | Hydraulik | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite h./v. | Trägerfahrzeug | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 9992630R-85S | Scorpion 630-6 S, Ausleger Heck R. | 115l/min @ 230 bar | 1.270 | 2,2 m | 6,3 m / 6,1 m | 5.000 kg | 730,00 | 34.980,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|--------------|--|------------------|
| 9990122R-85P | FR 122 Schlegelkopf, 85 l. Plus C Schle., R. | 8.250,00 |
| 9992402R-85A | LRS 2402 Astsäge, 85 l. Anticav. Rechts | 11.440,00 |
| 9990232R-50 | RM 232 Astschneider, 50 l. Rechts | 14.080,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|-----------------|
| OPTE1152 | AHC, Automatische Höhenkontrolle SC 6-8 S | 3.520 |
| OPTE1151 | Rotor Flex, m Auto Flex SC 630S | 7.480,00 |
| OPTE1153 | Schnellkuppler, hydr. SC 6-8 S | 240,00 |
| OPTE1154 | Schnellwechsler SC 6-8 S&P | 380,00 |
| OPTE1161.7 | 4-Punkt, SC 6-8 Oben, K80, Lang | 590,00 |
| OPTE1158 | Gegengewicht SC 6-8 S&P (430 kg) | 1.850,00 |
| OPTE1204 | LG Laub gebläse / SC 6-8 S&P m. Mengenteiler | 4.950,00 |
| OPTE1210 | Scorpion Einweisung und Schulung beim Kunden | 660,00 |

GreenTec – Ausleger Scorpion Basic Front 430-4 Plus

| Art.-Nr. | Beschreibung | Hydraulik | Gewicht in kg | Transportbreite | Reichweite h./v. | Trägerfahrzeug | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 9992630R-85S | Scorpion 630-6 Plus, Ausleger Heck R. | 125l/min @ 315 bar | 1.395 | 2,2 m | 6,3 m / 6,1 m | 5.000 kg | 730,00 | 49.720,00 |

| Art.-Nr. | Arbeitsgeräte | Preis in € |
|--------------|--|------------------|
| 9990122R-85P | FR 122 Schlegelkopf, 85 l. Plus C Schle., R. | 8.250,00 |
| 9992402R-85A | LRS 2402 Astsäge, 85 l. Anticav. Rechts | 11.440,00 |
| 9990232R-50 | RM 232 Astschneider, 50 l. Rechts | 14.080,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|------------|--|-----------------|
| OPTE1152 | AHC, Automatische Höhenkontrolle SC 6-8 S | 3.520,00 |
| OPTE1153 | Schnellkuppler, hydr. SC 6-8 S | 240,00 |
| OPTE1154 | Schnellwechsler SC 6-8 S&P | 380,00 |
| OPTE1161.7 | 4-Punkt, SC 6-8 Oben, K80, Lang | 590,00 |
| OPTE1158 | Gegengewicht SC 6-8 S&P (430 kg) | 1.850,00 |
| OPTE1204 | LG Laub gebläse / SC 6-8 S&P m. Mengenteiler | 4.950,00 |
| OPTE1210 | Scorpion Einweisung und Schulung beim Kunden | 660,00 |



KELLFRI

Hoftechnik

- + Schwedische Qualitätsprodukte zu erschwinglichen Preisen für den normalen Gebrauch
- + Umfangreiches Produktprogramm
- + Viele Geräte für die Bereiche Landwirtschaft, Grünland, Forst, Strasse, Schnee, Tierhaltung Garten und Anbaugeräte für das Quad



Kellfri

Kellfri – Kipp- und Forstanhänger ATV PRO, TOWER2+

- Abnehmbare Ladefläche mit 2 mm starkem, verzinktem Blech
- 4 verstärkte und gezahnte hoch- und herunterklappbare Stützen
- Leistungsstarke mechanische Schwenkverriegelung Tower2+
- 2 verstellbare Seitenstützen für das Beladen sind inbegriffen

| Art.-Nr. | Beschreibung | Bodenfreiheit | Tragfähigkeit | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|--------------------|
| 23-TV07PRO2 | Kipp- und Forstanhänger ATV Pro | 300 mm | 700 kg | 350 kg | 180,00 | 1.799,00 |
| 23-TV07FL2PRO | Bordwanderhöhung | | | | | 194,00 |
| 21-KWE900 | Elektrische Seilwinde | | | | | 139,00 |

Kellfri – Kippanhänger Quad 500 KG mit verzinktem Riffelblech

- Ladevolumen 0,3 m³
- 50-mm-Kugelumlaufkupplung
- Verzinktes Riffelblech
- Robuste Reifen
- Platz für eine Europool-Palette
- Gute Bodenfreiheit

| Art.-Nr. | Beschreibung | Neigung | Tragfähigkeit | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|-----------------------|---------|---------------|---------|-------------|--------------------|
| 23-TV06PRO | Kippanhänger für Quad | 45° | 500 kg | 105 kg | 95,00 | 649,00 |

Kellfri – Salz- und Düngerstreuer, 160 KG, Quad

- Streuwagen mit Frikationsantrieb über die Räder
- genaue Einstellung für exakte Dosierung
- Rührwerk im Behälter
- Genauer Einstellung der Streugutmengen
- Möglichkeit zur Anpassung der vier Auswurf Flügel an das verwendete Streugut
- 50-mm-Kugelumlaufkupplung

| Art.-Nr. | Beschreibung | Volumen | Streuteller | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|----------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 33-JMATV | Salz- und Düngerstreuer für Quad | 160 l | 1 | 95,00 | 619,00 |

Kellfri – Streuwagen handbetätigt

- Behältervolumen: 50 l
- Steugutmengen über federbelastete Bodenklappe einstellbar
- Räder 4.80/400-8

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
| 32-S50 | Streuwagen | 600 mm | 850 mm | 34 kg | 135,00 | 1.690,00 |

Kellfri – Forstanhänger 2 Tonnen, Paket 1

Das Paket enthält: Kran 3,6 m und Ventilblock 2-Hebel, Greifer KG08.

- Kran 3,6 m
- Ventilblock 2-Hebel
- Greifer KG08
- 9-PS-Benzinmotor
- Geländegängiges Drehgestell
- Hohe Bodenfreiheit
- Stabiler Rahmen, einfach zu ziehen

| Art.-Nr. | Beschreibung | Leergewicht | max. Tragfähigkeit | Kranreichweite | Breite | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|----------------|---------|-------------|--------------------|
| 21-SV20.101 | Forstanhänger | 405 kg | 2000 kg | 3600 mm | 1350 mm | 669,00 | 6.690,00 |

ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert



Kellfri – Schlegelmulcher W 1,75 m

- Für Traktoren mit 20-55 PS
- 28 Hammerschlegel
- Verstellbare Stützrolle
- Verstellbare Schleppkufen an den Seiten
- Kettenschutz gegen Steinschläge

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Schneidhöhe | Leistungsaufnahme | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 35-WKM175 | Schlegelmulcher | 1750 mm | 0 - 73 mm | 20 - 55 PS | 180,00 | 1.799,00 |

Kellfri – Schlegelmulcher X 2,4 m

- Zu öffnende Klappe
- Stabiles Fahrwerk
- Hydraulische Seitenverschiebung
- SKF-Kugellager
- für größere Herausforderungen konzipiert
- Verstellbare Stützrolle und Kettenschutz

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Leistungsaufnahme | Hammerschlegel | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 35-XKE240 | Schlegelmulcher | 2400 mm | 90 - 100 PS | 18 Stück | 399,00 | 3.990,00 |

Kellfri – Seitenmulcher W 1,8 m

- Zu öffnende Heckklappe
- Neigbarer Mähkopf
- mit Heckklappe und SKF-Kugellagern
- Verstellbare Stützrolle
- Hydraulische Seitenverschiebung

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Leistungsaufnahme | Hammerschlegel | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 35-WKL180 | Seitenmulcher | 1800 mm | 50 - 75 PS | 24 Stück | 349,00 | 3.490,00 |

Kellfri – Bodenfräse 2,1 m

- Leistungsstarke Bodenfräse
- LxBxH: 2260 x 847 x 1062 mm
- Zahnradantrieb mit Ölbad-Schmierung
- Verstellbare Arbeitstiefe
- Zapfwelle mit Abscherstift
- mit 50 Messern

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Leistungsaufnahme | Messer | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------|---------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|
| 31-TL210 | Bodenfräse | 2100 mm | 45 - 80 PS | 50 Stück | 299,00 | 2.990,00 |

Kellfri – Stubbenfräse

- Problemlos zu transportieren
- pro Zug werden 1,5-2 cm abgefräst
- Kräftige Zähne aus gehärteter Stahl
- Stabiler Griff
- Fliehkraft-Fräskupplung

| Art.-Nr. | Beschreibung | Frästiefe | Fräshöhe | Gewicht | Motor | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------|-------------|----------|---------|-------|-------------|--------------------|
| 27-SF20 | Stubbenfräse | 50 - 100 mm | 350 mm | 125 kg | 15 PS | 140,00 | 1.399,00 |

ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert



Kellfri – Zaunmäher

- Kräftige Messer
- Seitenverschiebung
- Viele Einstellungsmöglichkeiten
- Kräftiger zurückfedernder Schneidmesser

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Öldruck | Anbau | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| 35-HKK | Zaunmäher für Dreipunkt | 80 cm | max. 190 bar | Front u. Heck | 239,00 | 2.390,00 |
| 35-HKKFE | Zaunmäher für Frontanbau | 80 cm | max. 190 bar | Euronorm | 209,00 | 2.090,00 |

Kellfri – Heckenschneider für Frontlader

- Arbeitsbreite 140 cm
- Von horizontal auf vertikal verstellbarer Schneidbalken
- Auf Schneidbalken verschraubte Einzelmesser
- Elektrisches Ventil
- Euro-Halterung
- Arbeitswinkel Min: -30°

| Art.-Nr. | Beschreibung | Drehzahl | Gewicht | Anbau | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------|-------|-------------|--------------------|
| 27-HTFL2T | Heckenschneider / Heckenschere | 599 U/min | 115 kg | Front | 249,00 | 2.490,00 |

Kellfri – Holzhäcksler 170, hydraulische Zuführung mit Pumpe und Tank

- Doppelte Vorschubwalzen
- Einfache Steuerung der Vorschubgeschwindigkeit
- Doppelter Asthäcksler
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Tiefer Zuführtrichter mit Stoppbügel
- Gute Zugänglichkeit sorgt für einfache Wartung
- Entleerungsklappe im Boden – für Reinigung und Wartung
- 20-Liter-Kanister mit Hydrauliköl

| Art.-Nr. | Beschreibung | Kapazität Zuführung | Antrieb | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| 13-WC17H2 | Häcksler mit hydraulischem Vorschub | Holzstämmchen Ø17,5 cm, Buschwerk/Platten Ø31 cm | Direkt, Zapfwelle mit Scherbolzen | 396,00 | 3.960,00 |

Kellfri – Holzhäcksler 100

- Holzgrößen bis zu 10 cm
- Drehbarer Auswurftrichter
- Tiefer Einführtrichter für sicheres Einführen
- Gute Zugänglichkeit, einfache Wartung
- Asthäcksler
- Geringes Gewicht

| Art.-Nr. | Beschreibung | Leistungsaufnahme | Antrieb | Häckselscheibe | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|---------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|--------------------|
| 13-WC10 | Häcksler, Dreipunkt | 30–45 PS | Direkt | 635 mm. 57 kg | 169,00 | 1.690,00 |

Kellfri – Holzhäcksler, benzinbetrieben

- Ausgestattet mit Notstopp
- Keilriemen
- 2 Schneidmesser und 1 Gegenmesser
- Gabelhalterung für einen problemlosen Transport
- Zuführtrichter 470 x 330 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung | Motor | Hozdurchmesser | Rad | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----|-------------|--------------------|
| 13-WC08E | Häcksler, benzinbetrieben | 4-Takt-Benzinmotor mit 15 PS | 85 mm | 15" | 189,00 | 1.889,00 |

ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert



Kellfri – Holzspalter mit Elektroantrieb 7 T, 70 cm

- Sicherheitskäfig in der Standardausführung
- Spaltkraft 7 Tonnen
- 2-fach- und 4-fach-Spaltmesser
- Sichere Zweihandbedienung
- Einstellbare Scheitlänge für schnellere Verarbeitung
- Großer Sammeltisch

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitshöhe | Spaltlänge | Spaltkraft | Motor | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------------|--------------------|
| 13-HK777 | Holtspalter mit Elektroantrieb | 300 mm | 40 - 70 cm | 7 Tonnen | 4 PS | 175 kg | 109,00 | 1.090,00 |



Kellfri – Woodpack 1500 l

- UV-beständig
- Wiederverwendbar
- Vier blaue Hebeösen an der Oberseite und Hebeösen an der Unterseite zur Entleerung
- Zwei Seiten aus weißem, luftdurchlässigem Stoff und zwei Seiten mit Netz ermöglichen eine effektive Trocknung

| Art.-Nr. | Beschreibung | LxBxH | Max. Tragfähigkeit | Volumen | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|
| 13-VS1500 | Woodpack | 1000x1000x1500 mm | 1000 kg | 1,5 m³ | nach Aufwand | 19,00 |



Kellfri – Scheibenmähwerk 2,0 m

- Für Traktoren ab 50PS
- 5 ovale Rotorteller
- Für Dreipunkthalterungen Kategorie 1 und 2
- Verstellbare Entlastungsfedern
- Mähbalken mit Gleitplatten


| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Schneidhöhe | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 35-FDM200 | Scheibenmähwerk | 2000 mm | 0 - 100 mm | 527 kg | 479,00 | 4.790,00 |



Kellfri – Sichelmäher

- Große Arbeitsbreite 1,8 m
- Fettgeschmierte Lager
- Einfach zu reinigen
- Effektiver Rotationsmäher für große Flächen

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Leistungsaufnahme | Messer | Anbau | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------|---------------|-------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| 35-FM180 | Sichelmäher | 1790 mm | 20-35 PS | 3 Stück | Dreipunkt Kat I | 150,00 | 1.499,00 |



Kellfri – Palettengabel 1,5 T, Euro

- Gabellänge 1200 mm
- Rahmenbreite 1200 mm
- Mechanisch verstellbare Gabeln
- Euro-Halterung
- Max. Gewicht 1,5 t
- FEM II A-Aufhängung

| Art.-Nr. | Beschreibung | Rahmenbreite | Rahmenhöhe | Gabellänge | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 16-JPF2E15 | Palettengabel | 1200 mm | 407 mm | 1200 mm | 95,00 | 550,00 |



ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert

Kellfri – Holzschneidspalter mit Elektroantrieb

- Hohe Sicherheit dank des Schutzkäfigs über dem Spaltbereich
- Griff mit Zweihandbedienung an der elektrischen Kettensäge
- Spaltkraft 7 Tonnen
- 2-fach- oder 4-fach-Keil

| Art.-Nr. | Beschreibung | Leistung | Öltank | Druckkraft | Drehzahl | Durchmesser | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|--------------------|----------|---------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 13-KW340 | Holzschneidspalter | 4 kW | 26l/min | 7 Tonnen | 1400 U/min | max. 280mm | 349,00 | 3.490,00 |



Kellfri – Förderband

- 230V
- Notstopp für hohe Sicherheit
- Transportrad für problemloses Versetzen
- Stabile und durchdachte Konstruktion

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitslänge | Bandbreite | Einwurf B/H | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 13-VT250 | Holz-Förderband | 5000 mm | 100 mm | 600/342 mm | 97,00 | 969,00 |
| 13-VT275 | Holz-Förderband | 7500 mm | 100 mm | 600/376 mm | 107,00 | 1.069,00 |



Kellfri – Kleinsägewerk

- Lange Lebensdauer
- Wassergekühltes Bandsägeblatt
- Bedien- und wartungsfreundlich
- Bandführung mit Kugellagern
- Leistungsstarker Motor
- Geschwindigkeit: 16,65 m/s

| Art.-Nr. | Beschreibung | Sägeband L/H | Gewicht | Sägewerk LxBxH | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|--------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 21-SV500B | Sägewerk, bezinbetrieben | 32/3760 mm | 247 kg | 3970x1800x1570 mm | 369,00 | 3.690,00 |



Kellfri – Fällgreifer

- Fällgreifer mit festem Messer
- Massiver Greifer
- Geringes Gewicht
- Flexibel und einfach zu bedienen
- Hohe Produktivität
- Montage am Drehgelenk

| Art.-Nr. | Beschreibung | Schnittbreite (max.) | Rotator-Aufnahme | Systemdruck | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|-----------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 21-TK15F | Fällgreifer 150 | Stamm: 150 mm | 50 mm | 175-220 bar | 190,00 | 1.899,00 |
| 21-TK18 | Fällgreifer 180 | Stamm: 180 mm, Busch: 300 mm | 50 mm | 170-220 bar | 259,00 | 2.590,00 |



Kellfri – Laubsauger

- Motor Kawasaki FJ180V, 179 cm³, 6 PS
- 4 m Ansaugschlauch
- Mundstück aus Hartplastik
- Stabile Handgriffe
- Ansaugschlauch Ø160 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung | Motor | Tank | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 27-LVB600 | Laubsauger | Motor Kawasaki FJ180V. 179 cm³. 6 PS | Kraftstofftank 2 l | 138,00 | 1.379,00 |



ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert

Kellfri – Reitbahnplaner mit Dreipunktanhangung

- 2,2 m Arbeitsbreite
- 20 Federzinken
- 36 Eggenzinken
- Nachlaufeinrichtung
- Gitterwalze

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Durchmesser | Gesamtbreite | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|-----------|-----------------|---------------|--|--------------|-------------|--------------------|
| 28-RBH220 | Reitplatzplaner | 2200 mm | Gefederte Zinken: 10 mm Eggenzinken: 8 mm | 2400 mm | 209,00 | 2.090,00 |



Kellfri – Reitplatzplaner mit Kugelkopfanhangung

- 2 Reihen Nivellierzinken
- 21 Nivellierzinken
- Stufenlos einstellbarer Rahmenscharer
- Crossboard zum Einebnen größerer Vertiefungen
- Gitterwalze für das abschließende Glätten
- 50 mm Kugelkupplung für Quad oder Auto

| Art.-Nr. | Beschreibung | Arbeitsbreite | Durchmesser | Gesamtbreite | Gewicht | Fracht in € | Verkaufspreis in € |
|----------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------|-------------|--------------------|
| 28-RBH2 | Reitplatzplaner | 1500 mm | Gitterwalze 250 mm | 1670 mm | 170 kg | 149,00 | 1.490,00 |

ACHTUNG: Maschinen sind nicht montiert



TIMBERWOLF

Holzhäcksler

- + Sehr leistungsfähig
- + Robuste und einfache Bauweise
- + Wartungsfreundlich (Zentralschmierung)
- + Quad Druckwalzen (ausser Zapfwellenhäcksler)
- + WolfTrack-Kettensystem (Raupenhäcksler)

Einsatzbereich:

Baumpflege, Garten- und Landschaftsbau, Rodung, Forst, ...



Timberwolf – TRICHTERHÄCKSLER (Einzug über Schwerkraft)

| Art.-Nr. | Ø Häckselleistung in mm | Gewicht in kg | Durchsatz pro Stunde | Motor | Kraftstoff | Tankfüllmenge in Liter | Messer | Zuführung | Verkaufspreis in € |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| TW 13/75G | bis 75 mm | 188 | bis zu 0,75 Tonnen | 13 PS Honda | Benzin | 6,5 | 1x 177mm vollständig gehärtet | Formschlüssige Zuführklängen | 5.960,00 |

+ Fracht: 195,00 €

Timberwolf – ANHÄNGEHÄCKSLER (hydraulischer Einzug)

| Art.-Nr. | Ø Häckselleistung in mm | Gewicht in kg | Durchsatz pro Stunde | Motor | Kraftstoff | Tankfüllmenge in Liter | Messer | Zuführung | Verkaufspreis in € |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|---|--------------------|
| TW 160PH | bis 152 | 608 | bis zu 3,5 Tonnen | 22 PS Honda | Benzin | 18 | 2x 109mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 23.083,00 |
| TW 230HB(p) | bis 160 | 683 | bis zu 5 Tonnen | 37 PS Briggs and Stratton | Benzin | 18 | 2x 135mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 29.937,00 |
| TW 230HB(d) | bis 160 | 749 | bis zu 4 Tonnen | 24,8 PS Kubota | Diesel | 18 | 2x 135mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 33.645,00 |
| TW 280PHB | bis 210 | 1193 | über 7 Tonnen | 57 PS Kubota | Benzin | 36 | 2x 158mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 49.331,00 |

+ Fracht: 508,00 €



Timberwolf – ZAPFWELLENHÄCKSLER (für Traktoren)

| Art.-Nr. | Ø Häckselleistung in mm | Gewicht in kg | Durchsatz pro Stunde | Motor | Messer | Zuführung | Verkaufspreis in € |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| TW PTO/150H | bis 152 | 400 | bis zu 4 Tonnen | 25-60 PS an der Zapfwelle (540 U/min) | 2x 100 mm vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 16.560,00 |

+ Fracht: 508,00 €

Timberwolf – RAUPENHÄCKSLER (selbstfahrend für schwieriges Gelände)

| Art.-Nr. | Ø Häckselleistung in mm | Gewicht in kg | Durchsatz pro Stunde | Motor | Kraftstoff | Tankfüllmenge in Liter | Messer | Zuführung | Verkaufspreis in € |
|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|---|---|--------------------|
| TW 230VTR(p) | bis 160 | 1172 | bis zu 5 Tonnen | 37 PS Briggs and Stratton | Benzin | 36 | 2x 135mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 46.516,00 |
| TW 230VTR(d) | bis 160 | 1285 | bis zu 5 Tonnen | 24,8 PS Kubota | Diesel | 36 | 2x 135mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 49.429,00 |
| TW 280FTR(p) | bis 210 | 1637 | Über 7 Tonnen | 57 PS Kubota | Benzin | 36 | 2x 158mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 62.436,00 |
| TW 280VGTR(p) | bis 210 | 2129 | über 7 Tonnen | 57 PS Kubota | Benzin | 36 | 2x 158mm doppelseitig, vollständig gehärtet | Hydraulische Doppelwalzen mit Zuführautomatik | 83.792,00 |

! HINWEIS: TW 280VGTR(p) mit Hangausgleich ! + Fracht: 728,00 €

| Zubehör | Preis in € |
|----------------------------------|------------|
| Einweisung durch Techniker | 290,00 |
| TÜV - Gutachten für grüne Nummer | 214,00 |

Sämaschinen Säkombinationen

- + Sehr leistungsfähig und effizient
- + Robuste und kompakte Bauweise
- + Hochpräzise, zentrale Dosierung
- + Zuverlässig



SULKY

Sulky Säkombination – Tramline CX - HR160 300

Grundausrüstung Sulky Kreiselegge HR 160

- Getriebe 160 PS/1000 U/Min
- geschraubte Zinken 300 x 15 mm
- Gelenkwelle
- Abau Kat. II
- Kegelrollenlager
- Wechselgetriebe
- Standard - Werkzeugdrehzahl 341 U /Min
- Gewicht ca. 1536 kg

Grundausrüstung Sulky Sämaschine TRAMLINE CX

- Stufenloses Getriebe
- Einteiliger Saagutbehälter - 800 L Volumen
- Mechanischer Füllstandanzeiger
- Antrieb über Spornrad
- Manuelle Halbseitenabschattung
- Abdrehmulden
- Zentrale Schardruckverstellung
- Gewicht ca. 700 kg

Sulky Solosämaschine – Tramline SX 2

Grundausrüstung Sulky Sämaschine TRAMLINE SX

- Stufenloses Getriebe
- Einteiliger Saagutbehälter - 800 L Volumen
- Mechanischer Füllstandanzeiger
- Antrieb über Antriebsräder
- Manuelle Halbseitenabschattung
- Abdrehmulden
- Zentrale Schardruckverstellung
- Anbaukategorie Katt II
- Gewicht ca. 650 kg

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|--|------------------|
| 112003 | Sulky Kreiselegge HR160 300 mit Trackerwalze 24 - reihig - Durchmesser 550 mm | 16.116,00 |
| 105279 | Aufpreis Nockenschaltkupplung | 571,00 |
| 109580 | Planierschiene | 634,00 |
| 108107 | Warntafeln vorne | 212,00 |
| 132541 | Sulky Sämaschine Tramline CX 2, mit Scheibenscharen UNIDISC 24 Reihen | 16.588,00 |
| 104250 | Saatstriegel mit Planierzinken 24 Reihen | 845,00 |
| 107280 | Sulky Anbauteile für Walzenhalterung an Kreiseleggen HR160/190/220/300 | 824,00 |
| 103300 | Sulky Abschaltung von 2 zusätzlichen | 106,00 |
| 103981 | Fahrgassenschaltung elektronisch, Typ MEDION 2 | 1.333,00 |
| 108129 | Sulky Warn und Beleuchtungseinrichtung | 374,00 |
| 103300 | Sulky Abschaltung von 2 zusätzlichen Fahrgassen - das Kit mit 2 Reihen | 106,00 |
| 103961 | Sulky Befestigung der Sensoren zum Zählen der Fahrgassen | 81,00 |
| GESAMTPREIS | | 37.790,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 103991 | Sulky Fahrgassenschaltung Elektronisch Ultron MS | 2.269,00 |
| 105431 | Sulky Seitliche Spuranreißer (1xEW), Mittenanriss, Vertikalklappung | 2.585,00 |
| 105986 | Sulky Andruckrollen 40mm Unidisc | 3.886,00 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|---|------------------|
| 130541 | SULKY Drillmaschine Tramline SX 2 Reihen Unidiscs | 14.791,00 |
| | Arbeitsbreite 3 m - 25 Reihen, Transportbreite 3,20 m, 800 l Tankinhalt | |
| 104250 | Sulky Saatstriegel mit Planierzinken | 845,00 |
| 105430 | seitl. Spuranreißer 1 x EW Mittenanriss, Vertikalklappung | 2.443,00 |
| 103981 | Fahrgassenschaltung elektronisch Typ MEDION 2 | 1.333,00 |
| 107915 | Anhängerkupplung mit Pendelausgleich | 328,00 |
| 108129 | Sulky Warn und Beleuchtungseinrichtung | 374,00 |
| 103300 | Sulky Abschaltung von 2 zusätzlichen Fahrgassen - das Kit mit 2 Reihen | 106,00 |
| GESAMTPREIS | | 20.220,00 |

Sulky Säkombination – PROGRESS P30 - HR 190 300

Grundausrüstung Sulky Kreiselegge HR 190

- Getriebe 190 PS/1000 U/Min
- Schnellwechsellinien RAPIDFIT (330x18 mm)
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Abau Kat. III
- Kegelrollenlager
- Wechselgetriebe
- Standard - Werkzeugdrehzahl 341 U /Min
- Gewicht: ca. 1783 kg

Grundausrüstung Sulky Sämaschine PROGRESS P30

- Pneumatische Dosierung ADS
- Einteiliger Behälter 1000 Liter Volumen
- Scheibenschar UNISOC
- Mechanischer Antrieb über Spornrad
- Elektronische Fahrgassenschaltung
- Hydr. Gebläse
- Beleuchtung
- Saatstriegel mit geraden Zinken
- Gewicht: ca. 840 kg

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|----------|--|------------------|
| 112011 | Sulky Kreiselegge HR 190 3 m, Arbeitsbreite mit Packerwalze 550 mm | 18.785,00 |
| 109580 | Sulky Planierschiene hinten zentral verstellbar | 656,00 |
| 108107 | Sulky Warntafeln vorne | 219,00 |
| | (Einsatz des Geräts in Kombination mit einer Drillmaschine) | |
| 127212 | Sulky Drillmaschine Master P30 3 m, Scheibenschar Unidisc 24 Reihen | 21.529,00 |
| 103405 | Spuranzeiger für Spurmitte für Master P20 & P30 | 2.283,00 |
| 108105 | Beleuchtung | 762,00 |
| 103900 | Aufpreis elektronische Steuerung Pilot | 2.219,00 |
| 103305 | Schließung von 2 zusätzlichen Fahrgassen | 54,00 |
| 101803 | Abdreh - Kit | 272,00 |
| 106702 | Steuerungs - Kit für hydr. Gebläse | 545,00 |
| 108154 | Arbeitsscheinwerfer u. Beleuchtung im Behälter | 571,00 |
| 103598 | Elektrische Steuerung der Fahrgassen | 507,00 |
| 107715 | Anbeuteile für Sulky HR190/300 | 824,00 |
| 153574 | Elektrische Halbseitenschaltung | 445,00 |
| 105996 | Andruckrolle 40 mm - 24 Reihen 3 m | 3.836,00 |
| | GESAMTPREIS | 53.507,00 |



Sulky Säkombination – PROGRESS P50 - HR 190 300

Grundausrüstung Sulky Kreiselegge HR 190

- Getriebe 190 PS/1000 U/Min
- Schnellwechsellinien RAPIDFIT (330x18 mm)
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Abau Kat. III
- Kegelrollenlager
- Wechselgetriebe
- Standard - Werkzeugdrehzahl 341 U /Min
- Gewicht: ca. 1783 kg

Grundausrüstung Sulky Sämaschine PROGRESS P50

- Pneumatische Dosierung ADS II
- Zweiteiliger Saagutbehälter - 1200 und 800 Liter Volumen
- Doppelscheibenschar Twindisc 50 kg mit Parallelogramm und Andruckrollen
- Elektrischer Antrieb - ISOBUS System - ohne Terminal
- Elektronische Fahrgassenschaltung 2 x2 Reihen
- Hydr. Gebläse
- Beleuchtung
- Gewicht: ca. 1180 kg

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|----------|--|------------------|
| 112013 | Sulky Kreiselegge HR 190 3 m, Arbeitsbreite mit Trackerwalze 550 mm 24 Reihen | 20.510,00 |
| 109580 | Sulky Planierschiene hinten zentral verstellbar | 656,00 |
| 108107 | Sulky Warntafeln vorne | 219,00 |
| | (Einsatz des Geräts in Kombination mit einer Drillmaschine) | |
| 127504 | Sulky Drillmaschine PROGRESS P50 Behälter Doppelbehälter :1200l / 800l | 21.708,00 |
| | Gewicht ca. 455 Kg | |
| 128312 | Sulky PROGRESS P50 SÄSCHIENE 3,00 m 24 Reihen | 22.025,00 |
| | Doppelscheibenschar Twindisc mit Parallelogramm | |
| 108280 | Anbauteile Sulky Kreiselegge HR 190/300 3 m | 632,00 |
| 103503 | Sulky Steuerungs-Kit Isobus Quartz 800 | 2.537,00 |
| 104130 | Sulky Progress P50 Saatstriegel mit Planierzinken | 1.851,00 |
| 103346 | Sulky Automatische Betätigung von 2 Reihen | 255,00 |
| 108153 | Sulky Beleuchtung für Dosierorgan, Behälter und Abreitsscheinwerfer | 697,00 |
| | GESAMTPREIS | 71.090,00 |



Düngerstreuer

- + Einstellbare Dosierung und Streubreite
- + Verschiedene Modelle
- + Hohe Effizienz und Präzision
- + Gleichmäßige Verteilung

SULKY



Sulky Düngerstreuer DX20 und DX20+

- 9 bis 24 Meter Arbeitsbreite
- 900 bis 2100 Liter Tankinhalt
- Fertigungsqualität zertifiziert gemäß ISO 9001
- Langlebige Lackierung



| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|--|-----------------|
| 295030 | Sulky Düngerstreuer DX 20, 9-18m, elektrische Schieberbetätigung | 6.240,00 |
| 208102 | Warn- und Beleuchtungseinrichtung | 291,00 |
| 206701 | System TRIBORD 2D für maschinen mit elektr. Betätigung od. Vision DPB 12-18m | 989,00 |
| GESAMTPREIS | | 7.520,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|--|------------|
| 257010 | Tankaufsatz zur Erweiterung um 600 ltr. - pro Stück Max. 1 Stück | 782,00 |
| 209270 | Klappbare Abdeckplane | 854,00 |
| 209495 | Einstellbare Abstellstützen und Abstellkufe | 134,00 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|--|-----------------|
| 295132 | Sulky Düngerstreuer DX 20+, 18-24m, elektrische Steuerung mit Schieberbetätigung R/L | 7.701,00 |
| 208102 | Warn- und Beleuchtungseinrichtung | 291,00 |
| 206701 | System TRIBORD 2D für Maschinen mit elektr. Betätigung od. Vision DPB | 989,00 |
| GESAMTPREIS | | 8.981,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 208404 | GPS-Sensor für Fahrgeschwindigkeit und Position (Befestigungsplatte im Lieferumfang) | 976,00 |
| 203760 | Anschlusskabel für mit Radar- oder Geschwindigkeitssensor ausgerüstete Schlepper, 7-polig | 205,00 |
| 257010 | Tankaufsatz zur Erweiterung um 600 ltr. - pro Stück | 782,00 |
| 209270 | Klappbare Abdeckplane | 854,00 |

Sulky Düngerstreuer DX30+

- Teilbreitenschaltung / Isobus / automatische Wiegeeinrichtung
- 12 bis 36 m Arbeitsbreite
- Tankinhalte von 1500 bis 3000 Liter
- Einstellung der Streubreite durch Änderung des Aufgabepunktes auf dem Streuteller
- Fertigungsqualität zertifiziert gemäß ISO 9001
- Langlebige Lackierung

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|--|------------------|
| 296137 | Sulky Düngerstreuer DX 30+, 18-28m, Wiegesystem W mit elektr. Schieb. ohne Steuerung | 19.236,00 |
| 208893 | Kit ISOBUS Steuerung ISOLINK - Baureihe DX | 1.652,00 |
| GESAMTPREIS | | 20.888,00 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|--|------------------|
| 296136 | Sulky Düngerstreuer DX 30+, 12-18m, Wiegesystem W mit elektr. Schieb. ohne Steuerung | 19.236,00 |
| 208893 | Bausatz für Maschinen ohne ISOBUS Steuerung W-VISION - Baureihe DX | 2.202,00 |
| GESAMTPREIS | | 21.438,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 208897 | Steuerung W-VISION: Konsole VISION-X samt Fernbedienung - Baureihe DX | 2.279,00 |
| 208893 | Steuerung ISOLINK: ISOLINK allein für den Anschluss an ein Universalterminal ISOBUS einer anderen Marke - Baureihe DX | 1.652,00 |
| 208404 | GPS-Sensor für Fahrgeschwindigkeit und Position (Befestigungsplatte im Lieferumfang) | 976,00 |
| 257011 | Gerader Tankaufsatz 650 l für das Grundmodell 1500 l DX 30+ zur Erweiterung des Tankinhalts auf 2 150 l | 840,00 |
| 257015 | Breiter Tankaufsatz 850 Liter fürs Grundmodell (insg. 2350 Liter) oder in Kombination mit einem geraden Tankaufsatz (insg. 3000 Liter) | 1.170,00 |
| 209271 | Klappbare Abdeckplane DX 30+ für geraden Tankaufsatz | 983,00 |
| 209275 | Klappbare Abdeckplane DX 30+ für breiten Tankaufsatz | 1.089,00 |
| 204700 | Abstellräder (Art.-Nr. 209 493 obligatorisch) | 760,00 |
| | Inbetriebnahme durch einen SULKY-Techniker zusammen mit einem Servicetechniker des Händlers (Nettopreis, nicht rabattierbar). Umfasst die Fahrtkosten, die Inbetriebnahme, nicht inbegriffen sind Montage und Vorbereitung der Maschine | 550,00 |



Sulky Düngerstreuer DX40+ ECONOV

- Entlastet den Fahrer, da alle riskanten Aufgaben automatisch ablaufen.
- Bringt Düngereinsparungen
- Garantiert eine gleichmäßige Düngerverteilung auf dem gesamten Feld
- Beseitigt Bereiche, die über- bzw. unterdüngt sind
- mit Streuweiten von 18 bis 50 Metern
- bis zu 4200 Liter

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis in € |
|--------------------|---|------------------|
| 354166 | Sulky Düngerstreuer DX 40+ Wurfschaufeln EV 18-28 ECONOV + Wiegesystem WPB, ohne Steuerungsakit | 23.953,00 |
| 209935 | Aufpreis für gehärtete Wurfschaufeln HR 18-28 m anstelle Standardausführung | 504,00 |
| 208705 | Durchflusssensoren re/li (nur für ISOBUS-Steuerungen) Werksmontage | 387,00 |
| 208873 | Kit ISOBUS Steuerung ISOLINK | 1.630,00 |
| 206680 | Grenzstreusystem TRIBORD 3D links, einsetzbar mit Steuerungskits ISOBUS 18-28 | 975,00 |
| GESAMTPREIS | | 27.449,00 |

| Art.-Nr. | Zubehör | Preis in € |
|----------|---|------------|
| 208873 | Steuerungsakit ISOLINK : ISOLINK allein für den Anschluss an ein ISOBUS-Universalterminal einer anderen Marke*** - Baureihe X | 1.630,00 |
| 256066 | Gerader Tankaufsatz für Basismodell X40+ - 1900 l, zur Tankerweiterung auf 2 650 l**** | 872,00 |
| 256068 | Breiter Tankaufsatz für Basismodell X 40+ - 1900 l, zur Tankerweiterung auf 3 200 l**** | 1.299,00 |
| 209242 | Selbstauffrollende Abdeckplane X40+ mit manueller Betätigung für geraden Aufsatz | 1.586,00 |
| 209244 | Selbstauffrollende Abdeckplane X40+ mit manueller Betätigung für breiten Aufsatz | 1.671,00 |
| 256806 | Linke hintere Leiter für den Zugang zum Saatgutbehälter (2,70 m Breite HT beim Transport bei werkseitiger Montage) | 419,00 |
| 206680 | Linkes TRIBORD 3D-Randsystem zur Verwendung mit ISO-BUS-Steuerungskits - für HR-Schaufeln (werkseitig montiert) Wurfschaufeln EV 18-28 | 975,00 |
| 208705 | Durchflusssensoren re/li (nur für ISOBUS-Steuerungen) | 387,00 |
| | Inbetriebnahme durch einen SULKY-Techniker zusammen mit einem Servicetechniker des Händlers (Nettopreis, nicht rabattierbar). Umfasst die Fahrtkosten, die Inbetriebnahme, nicht inbegriffen sind Montage und Vorbereitung der Maschine | 550,00 |





farmtec A.L.T Landmaschinen GmbH
Landshuter Straße 25
84051 Altheim, Essenbach

Tel.: +49 (0) 8703 / 905 44 0
Fax: +49 (0) 8703 / 905 44 44

info@farmtec-online.de
www.farmtec.de



farmtecA.L.T.Landmaschinen



farmtec84051



farmtec_landmaschinen



farmtecde



DEMOPARK, Hörselberg
18. - 20. Juni 2023



JOHANNITAG, Triesdorf
25. Juni 2023



ROTTALSCHAU, Karpfham
1. - 5. September 2023



AGRITECHNICA, Hannover
12. - 18. November 2023

Alle Preise unverbindlich und ohne MwSt.

STAND: 04/2023. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben, Bilder und Preise ohne Gewähr.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abzurufen unter <https://www.farmtec-online.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/>
Herausgeber, Konzept und Design: farmtec A. L. T. Landmaschinen GmbH & Co. Vertriebs KG